

Cliente TJAC SISTEMA ESAJ-PETICIONAMENTO	Liberado em 03/07/2024 Versão 23.04.01-07	Emitido em 30/07/2024 14:26:21 Itens acumulados de 23.04.01-07
-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Correção de Sistema (3)

SISTEMA WEB

Chamado/SALT/Cliente/Contato Chamado: 1369189 - Cliente: UNJ_TJAC - Contato: André Luiz Silva de Souza - SLA: 22/07/24 08:00:00		
Caminho (módulo/ domínio) Petição eletrônico	Demanda Erro ao peticionar - parêntese esquerdo não encontrado.	Causa Isso estava ocorrendo porque a tabela EPADCODIGO com controle do sequencial da tabela ENETCAIXAPOSTAL não estava sendo atualizada em algumas situações.
Local (categoria/ funcionalidade) Petição Inicial de 1º Grau	Solução Foi liberado versão do petição que insere corretamente os dados na tabela epadCodigo. Problema tratado na versão e-SAJ/PET_23.4.1-7	Objetos Alterados
Chamado/SALT/Cliente/Contato Chamado: 1346074 / SMAX-34405100 - Cliente: UNJ_TJSP - SLA: 08/07/24 09:00:00		
Caminho (módulo/ domínio) Petição eletrônico	Demanda Campo do Recibo de Protocolo sem tratamento (\${protocolo.webDados.nmUsuario})	Causa Sistema não preenchia corretamente os campos na caixa postal quando usuário é vinculado a uma instituição conveniada.
Local (categoria/ funcionalidade) Petição Inicial de 1º Grau	Solução Prezado(a), usuário(a), Para atendimento do seu incidente, liberamos a versão de correção em produção nesta data. Preencher corretamente os dados do petionante na caixa postal, quando este é vinculado a uma instituição conveniada.	Objetos Alterados
Chamado/SALT/Cliente/Contato Chamado: 1367950 / SMAX-36607681 - Cliente: UNJ_TJSP - SLA: 22/07/24 09:00:00		
Caminho (módulo/ domínio) Petição eletrônico	Demanda Ao finalizar um petição estava ocorrendo erro PET-99.	Causa Isso estava ocorrendo porque a tabela EPADCODIGO com controle do sequencial da tabela ENETCAIXAPOSTAL não estava sendo atualizada quando o petição era realizado pelo petição de requisitórios.
Local (categoria/ funcionalidade) Petição Intermediário de 1º Grau	Solução Prezado(a), usuário(a), Para atendimento do seu incidente, liberamos a versão de correção em produção nesta data. Foi alterado o sistema para manter o sequencial da tabela ENETCAIXAPOSTAL na EPADCODIGO sempre atualizado quando o petição for realizado pelo portal.	Objetos Alterados

Objetos Alterados

Informações para Instalação

- A atualização da versão deve ser realizada em horário especial, ou seja, não pode ser realizada no horário de expediente;
- Para a atualização da versão o sistema não deve estar sendo executado, portanto, nenhum usuário deve estar conectado ao banco de dados;
- Fazer um backup da base de dados antes de iniciar a atualização;
- É obrigatória a análise das informações e dos pré-requisitos contidos nos scripts, principalmente nos scripts de alteração de modelo de dados (-X.sql);
- Em caso de erro na execução de qualquer script, a atualização da versão deve ser interrompida e deve ser realizado contato imediato com o suporte da Softplan;
- Após a execução de qualquer script de alteração de modelo de dados (-X.sql), é necessário que os objetos sejam reativados, para isso, execute o comando "reativaObj";