### RAV-SAJ/PG5\_23.04.00-11\_TJAC

Cliente Liberado em Emitido em TJAC 10/05/2024 23/05/2024 16:02:28 SISTEMA Versão Itens acumulados de PG5 23.04.00-11 23.04.00-11

## Alteração de Sistema (1)

#### SISTEMA SG5

Chamado/SALT/Cliente/Contato		
Chamado: Não informado - Cliente: UNJ_TJAL - Contato: Não informado		
Caminho (módulo/	Demanda	Causa
domínio)		
Gabinetes	Atualmente, a solução SAJ/PG e SG estão desenvolvidas apontando fixamente para um IP e porta a ser usada pelo banco de dados.  No caso do SGBD PostgreSQL, ele precisa de uma porta diferente, senão seu desempenho é prejudicado.  Sendo assim, este projeto objetiva flexibilizar o uso de porta pelo banco de dados.	Melhoria para implementação de alta disponibilidade em base de dados PostgreSQL, permitindo configuração por portas diferentes da padrão.
Local (categoria/	Solução	Objetos Alterados
funcionalidade)		
Gabinete	Disponibilizada uma variável para configuração do spcfg.ini para utilizar porta diferente da padrão em base de dados PostgreSQL, similar ao SQL Server.	
Sistema(s) Dependente(s):		
SG5_23.04.00-12		

# **Objetos Alterados**

## Informações para Instalação

- A atualização da versão deve ser realizada em horário especial, ou seja, não pode ser realizada no horário de expediente
- Para a atualização da versão o sistema não deve estar sendo executado, portanto, nenhum usuário deve estar conectado ao banco de dados;
- Fazer um backup da base de dados antes de iniciar a atualização;
- É obrigatória a análise das informações e dos pré-requisitos contidos nos scripts, principalmente nos scripts de alteração de modelo de dados (-X.sql);
   Em caso de erro na execução de qualquer script, a atualização da versão deve ser interrompida e deve ser realizado contato imediato com o suporte da Softplan;
- Após a execução de qualquer script de alteração de modelo de dados (-X.sql), é necessário que os objetos sejam reativados, para isso, execute o comando "reativaObj";

Página: 1 de 1