

<b>Cliente</b> TJAC <b>SISTEMA</b> PG5	<b>Liberado em</b> 27/06/2024 <b>Versão</b> 24.02.00-00	<b>Emitido em</b> 27/06/2024 15:32:47 <b>Itens acumulados de</b> 24.02.00-00
---	--	---

## Alteração de Sistema (11)

### SISTEMA WEB

**Chamado/SALT/Cliente/Contato**

Chamado: 1060914 - Cliente: UNJ\_TJSP - Contato: TJSP.GUSTAVO.SILVA

<b>Caminho (módulo/domínio)</b> Petitionamento eletrônico	<b>Demanda</b> Atualmente Portal e-SAJ disponibiliza o serviço de Solicitação de Conciliação Pré-Processual que permite ao público em geral solicitar a conciliação de forma online. No entanto, não é possível informar os dados de telefone e e-mail da parte convidada, anexar documentos e a distribuição não é feita de acordo com o CEP do solicitante.	<b>Causa</b> Possibilitar ao solicitante informar os dados de telefone e e-mail da parte convidada, anexar de documentos e possibilitar ao Tribunal a distribuição de acordo com o CEP do solicitante.
<b>Local (categoria/funcionalidade)</b> Solicitação de Conciliação Pré-Processual	<b>Solução</b> O serviço de Solicitação de Conciliação Pré-Processual foi alterado para possibilitar ao solicitante informar os dados de telefone e e-mail da parte convidada, anexar documentos e possibilitar ao Tribunal a distribuição de acordo com o CEP do solicitante.	<b>Objetos Alterados</b> NET012786.DH4 SAJ001380.DH4 RCD-PUB-e-SAJ.2023.512756-Evolução-1060914-(Solicitação-de-Conciliação-Pré-processual-campos, documentos-e-CEP).docx Evidências-PPF-PUB-e-SAJ.2023.512756_PG.docx Evidências-PPF-PUB-e-SAJ.2023.512756_Portal.docx PPF-PUB-e-SAJ.2023.512756_PG.xlsm PPF-PUB-e-SAJ.2023.512756_Portal.xlsm ERS-PUB-e-SAJ.2023.512756-Evolução-1060914-(Solicitação-de-Conciliação-Pré-processual-campos-documentos-e-CEP)-V04.docx
<b>Sistema(s) Dependente(s):</b> ADMINISTRACAO_24.02.00-00 PETPG_24.02.00-00		

### SISTEMA ADMPG5

**Chamado/SALT/Cliente/Contato**

Chamado: 648356 - Cliente: UNJ\_TJMS - Contato: TJMS.LUCILENE.GONCALVES

<b>Caminho (módulo/domínio)</b> CONFIGURAÇÕES	<b>Demanda</b> possibilitar a desativação da distribuição automática nos períodos lançados na tabela de feriados. Para isso será criado um parâmetro no PG5/ADM a fim de controlar as distribuições automáticas por foro. Quando o parâmetro estiver habilitado, as rotinas de cadastro e distribuição de processos serão suspensas para petições indicadas com distribuição automática se, na tabela de feriados, houver registro de interrupção de expedientes no período, retomando o processamento logo após o feriado. Contudo, os protocolos entrados sem indicação de distribuição continuarão a ser cadastrados independentemente do valor do novo parâmetro.	<b>Causa</b> possibilitar a desativação da distribuição automática nos períodos lançados na tabela de feriados. Para isso será criado um parâmetro no PG5/ADM a fim de controlar as distribuições automáticas por foro. Quando o parâmetro estiver habilitado, as rotinas de cadastro e distribuição de processos serão suspensas para petições indicadas com distribuição automática se, na tabela de feriados, houver registro de interrupção de expedientes no período, retomando o processamento logo após o feriado. Contudo, os protocolos entrados sem indicação de distribuição continuarão a ser cadastrados independentemente do valor do novo parâmetro.
<b>Local (categoria/funcionalidade)</b> Cadastro de configurações	<b>Solução</b> Será realizada a desativação da distribuição automática nos períodos lançados na tabela de feriados. Para isso deve ser configurado o parâmetro no PG5/ADM a fim de controlar as distribuições automáticas por foro. Quando o parâmetro estiver habilitado, as rotinas de cadastro e distribuição de processos serão suspensas para petições indicadas com distribuição automática se, na tabela de feriados, houver registro de interrupção de expedientes no período, retomando o processamento logo após o feriado. Contudo, os protocolos entrados sem indicação de distribuição continuarão a ser cadastrados independentemente do valor do novo parâmetro.	<b>Objetos Alterados</b> RCD-PUB-SAJ-PG5.2024.414701-Evolução-648356-(Desativar-distribuicao-automatica-nos-periodos-lancados-na-tabela-de-feriados).docx ERS-UNJ-SAJ-PG5.2022.0021-Evolução_648356.docx PPF-UNJ-SAJ-PG5.2022.0021-Evolução_648356_V02.xlsm Evidências-PPF-UNJ-SAJ-PG5.2022.0021-Evolução_648356_V01.docx

<b>Cliente</b> TJAC <b>SISTEMA</b> PG5	<b>Liberado em</b> 27/06/2024 <b>Versão</b> 24.02.00-00	<b>Emitido em</b> 27/06/2024 15:32:47 <b>Itens acumulados de</b> 24.02.00-00
---	--	---

**SISTEMA PG5**

<b>Chamado/SALT/Cliente/Contato</b> Chamado: 1271088 - Cliente: UNJ_TJMS - Contato: TJMS.LUCILENE.GONCALVES		
<b>Caminho (módulo/domínio)</b> Gabinetes	<b>Demanda</b> - Alterar a regra da rotina para domiciliar as partes, permitindo domiciliar também pessoas físicas (CPF).  - Implementar regra para remover configuração de pessoa física domiciliada quando retornado pelo CNJ indicativo que pessoa teve domicílio inativado. Isto será realizado apenas para pessoas físicas, pois o CNJ informou que para pessoas jurídicas não há esta possibilidade.	<b>Causa</b> Atender as alterações do CNJ relacionadas ao domicílio e envio de intimações para pessoas físicas.
<b>Local (categoria/funcionalidade)</b> Webservice de intimação ou citação eletrônica	<b>Solução</b> O sistema foi alterado para permitir: - O domicílio de pessoas físicas; - A retirada do domicílio para pessoas físicas.	<b>Objetos Alterados</b> PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.567002-Evolução_1271088_PG_Etapa_03_V02.xls PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.567002-Evolução_1271088_SG_Etapa_03_V02.xls REI-PUB-SAJ-PG5.2024.567002-Evolução_1271088_SG_Etapa_03_V01.docx REI-PUB-SAJ-PG5.2024.567002-Evolução_1271088_PG_Etapa_03_V01.docx ROI-PUB-SAJ-SG5.2024.567002-Evolução-1271088-Melhorias_no_Domicílio_Eletrônico_SG_Etapa_03_V02.docx ROI-PUB-SAJ-PG5.2024.567002-Evolução_1271088_Melhorias_no_Domicílio_Eletrônico_PG_Etapa_03_V02.docx ERS-PUB-SAJ-PG5.2024.567002-Evolução_1271088_(Melhorias_no_Domicílio_Eletrônico_PG-Etapa_03)_V02.docx ERS-PUB-SAJ-SG5.2024.567002-Evolução_1271088_(Melhorias_no_Domicílio_Eletrônico_SG-Etapa_03)_V02.docx
<b>Sistema(s) Dependente(s):</b> Pessoa_24.02.00-00 SG5_24.02.00-00		

<b>Chamado/SALT/Cliente/Contato</b> Chamado: 1165441 - Cliente: UNJ_TJMS - Contato: TJMS.LUCILENE.GONCALVES		
<b>Caminho (módulo/domínio)</b> Custas	<b>Demanda</b> Alterar o comportamento do cálculo com o uso da taxa SELIC no SAJ/PG5 para apresentar opções onde os índices mensais sejam acumulados mensalmente, alterando o comportamento de "Capitalizado Mensal" para "Acumulado no final", o que em longos períodos de atualização e valores altos gera uma divergência relevante no valor atualizado.	<b>Causa</b> Atualmente, as telas de cálculos judiciais (PG5) e de configuração (ADM PG5) permitem a indicação de uso da taxa SELIC nas operações realizadas no sistema, seja como indexador (capitalizando mensalmente o valor lançado para atualização) ou na opção de juros (para incidência dos juros legais + taxa SELIC nas propriedades do cálculo). No entanto, com a vigência da Emenda Constitucional nº 113 de 08/12/2021, foi apresentada a necessidade de uso da SELIC nas discussões e ações que envolvem a Fazenda Pública, para nos casos de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação de mora, incidir uma única vez o índice SELIC acumulado mensalmente, até o efetivo pagamento, conforme preceitua o artigo 3º da referida EC. Dessa forma, a necessidade consiste em alterar o comportamento do cálculo com o uso da taxa SELIC no SAJ/PG5 para apresentar opções onde os índices mensais sejam acumulados mensalmente, alterando o comportamento de "Capitalizado Mensal" para "Acumulado no final", o que em longos períodos de atualização e valores altos gera uma divergência relevante no valor atualizado.

<b>Cliente</b> TJAC <b>SISTEMA</b> PG5	<b>Liberado em</b> 27/06/2024 <b>Versão</b> 24.02.00-00	<b>Emitido em</b> 27/06/2024 15:32:47 <b>Itens acumulados de</b> 24.02.00-00
---	--	---

<b>Local (categoria/ funcionalidade)</b> Atualização Monetária - Processo	<b>Solução</b> No SAJ/ADM PG5, na tela de Cadastro de Indexadores, foi criada uma opção denominada "Forma de atualização" que somente será mostrada ao administrador para configuração se o código do indexador em tela for o mesmo código informado no parâmetro 46003. São 2 opções de configuração no cadastro do indexador: "Acumulado ao final" e "Capitalizado mensal". No SAJ/PG5, ao selecionar o indexador (propriedades do cálculo) e sendo do tipo SELIC (mesmo código configurado no parâmetro 46003), é apresentada uma caixa de seleção denominada "Forma de Atualização" com opção para visualizar ou alterar a forma de aplicação do índice, se "Capitalizado Mensal" ou "Acumulado ao Final", e é apresentado ao usuário por sugestão a configuração que estiver aplicada na tela de cadastro de indexadores.	<b>Objetos Alterados</b> ROI-PUB-SAJ-PG5.2023.529126_Evolução_1165441_(Aplicação_de_indice_acumulado_mensalmente_SELIC-EC113_2021)_V01.docx Evidências-PPF-PUB-SAJ-PG5.2023.529126.docx PPF-PUB-SAJ-PG5.2023.529126.xlsm ERS-PUB-SAJ-PG5.2023.529126-Evolução_1165441_(Aplicação_de_indice_acumulado_mensalmente-SELIC-EC113-2021)_V01.docx
--	--	---

**Chamado/SALT/Cliente/Contato**  
Chamado: Não informado - Cliente: Equipe SAJ - Contato: Não informado

<b>Caminho (módulo/ domínio)</b> FLUXO DE TRABALHO	<b>Demanda</b> A tabela ewflHistObjeto contém o histórico de todos os objetos (processos, petições e documentos) que tramitaram dentro do fluxo de trabalho do sistema. Cada alteração de fila do objeto gera um novo registro, fazendo com que determinadas bases tenham mais de milhões de registros. Esses milhões de registros podem provocar lockwait na base quando realizada consulta para resgatar o histórico de objetos. Esse projeto visa gerar melhoria nos registros de histórico de objetos no sistema de Primeira Instância (PG5).	<b>Causa</b> Há necessidade de fazer um saneamento dos dados, ou a separação dos dados de processos arquivados, para que a atual tabela ewflHistObjeto contenha apenas informações que são de processos do dia a dia, mantendo um menor número de registro e consequentemente um melhor ganho na pesquisa dos dados.
--	--	---

<b>Local (categoria/ funcionalidade)</b> Mandados	<b>Solução</b> No mês de junho/2024 o item para sanear os dados da tabela ewflHistObjeto encerrou o ciclo de desenvolvimento. A solução consiste em criar rotina para execução programada, que tem por objetivo mover os objetos órfãos da tabela de histórico de objetos para uma tabela auxiliar. As informações sobre a instalação e execução da rotina podem ser obtidas no documento de Roteiro de Configuração da Demanda (RCD).	<b>Objetos Alterados</b> RCD-PUB-SAJ-PG5.2024.538209-Evolução_Interna-Otimizar_armazenamento_dados_historico_fluxo.docx
--	---	--

**Chamado/SALT/Cliente/Contato**  
Chamado: 1008391 - Cliente: UNJ\_TJSP - Contato: TJSP.GUSTAVO.SILVA

<b>Caminho (módulo/ domínio)</b> Adolescente em conflito com a Lei - Histórico do adolescente	<b>Demanda</b> Desenvolver solução para que se possa indicar o motivo de finalização por extinção de medidas aplicadas. Realizar ajustes para centralizar configurações de legislação, capitulação, locais de apreensão e natureza de crime no PG5ADM. Realizar melhorias nas operações de preenchimento de capitulações e de acompanhamento de medidas. Estender a solução de controle automático de custódias para medidas socioeducativas de semiliberdade e recolhimento. Realizar ajustes no Painel ACL para fácil identificação de PEMSE e processos de conhecimento, prover acesso ao Painel de Configurações Criminais e à página de serviços e versões. Criar função de segurança para acesso ao Painel de Configurações Criminais.	<b>Causa</b> Ausência de mecanismos para detalhar o motivo da finalização de medidas por extinção. Configurações onerosas. Melhorias de usabilidade.
---	--	---

<b>Cliente</b> TJAC <b>SISTEMA</b> PG5	<b>Liberado em</b> 27/06/2024 <b>Versão</b> 24.02.00-00	<b>Emitido em</b> 27/06/2024 15:32:47 <b>Itens acumulados de</b> 24.02.00-00
---	--	---

<b>Local (categoria/ funcionalidade)</b> Adolescentes Apreendidos ou Internados	<b>Solução</b> Disponibilizado campo para seleção de motivo (configurado pelo administrador) ao finalizar medida aplicada. Centralizado as configurações de legislação, capitulação, locais de apreensão e natureza de crime no PG5ADM. Realizadas melhorias nas operações de preenchimento de capitulações (ação de copiar capitulação anterior) e de acompanhamento de medidas (avisos sobre o comportamento do sistema ao suspender e interromper medidas). Medidas socioeducativas de semiliberdade e recolhimento passam a controlar custódia de forma semelhante com as medidas sancionatórias fazem. Realizados ajustes no Painel ACL para fácil identificação de PEMSE e processos de conhecimento, adicionado no menu principal do ACL acesso ao Painel de Configurações Criminais e à página de serviços e versões. Criado função de segurança para acesso ao Painel de Configurações Criminais.	<b>Objetos Alterados</b> ERS-PUB-SAJ-PG5.2023.507662.docx
---	--	--

**Sistema(s) Dependente(s):**

Criminal\_24.02.00-00

**Chamado/SALT/Cliente/Contato**

Chamado: Não informado - Cliente: Equipe SAJ - Contato: Não informado

<b>Caminho (módulo/ domínio)</b> EXPEDIENTES	<b>Demanda</b> Esta evolução tem por objetivo liberar peças nos autos digitais em segundo plano de documentos gerados pelo editor SAJ estando ou não precedidas pela assinatura correspondente desses documentos, ressaltando que a assinatura deles permanecerá sendo realizada na hora, como hoje.  Trata-se de evolução não funcional com impacto funcional, já que o usuário poderá optar entre liberar na hora, como atualmente, ou em segundo plano. Se optar por segundo plano, o sistema vai destacar os documentos que aguardam o processamento em segundo plano para liberação nos autos.  Se houver sucesso durante o processamento, o sistema encaminha o documento conforme regras definidas no respetivo fluxo de trabalho. Caso contrário, o documento permanece na mesma fila, destacado para melhor identificação, e o usuário será notificado para liberar manualmente.  Pontos importantes: - Por ora, a funcionalidade afetada é o fluxo de trabalho, portanto gerenciador e editor de textos ficam para depois; - Não será necessário alterar a configuração do fluxo de trabalho de atividades do fluxo que apenas assinam, apenas liberam ou assinam e liberam ao mesmo tempo.	<b>Causa</b> Devido ao alto fluxo de documentos a serem assinados em lote pelos magistrados, a adequação visa dar celeridade nessas atividades de assinatura e liberação de documentos, onde o tempo de processamento na máquina do usuário diminui pra apenas o tempo de assinatura, sendo a liberação passa a ser realizada em 2º plano no servidor.
---	--	---

<b>Local (categoria/ funcionalidade)</b> Assinaturas ( Emissão de expediente)	<b>Solução</b> Foi desenvolvida o conceito de liberação nos autos em segundo plano, realizando a separação no código fonte dos dois principais procedimentos da finalização de documentos: a assinatura e a liberação nos autos.  Dessa forma, a separação entre os dois processos permite que imediatamente após a assinatura, o usuário possa executar outras tarefas no sistema, sem precisar esperar pela liberação dos documentos nos autos.	<b>Objetos Alterados</b> ROI-PUB-SAJ-PG5.2024.558664-Evolução-Interna-( Liberação-de-Peças-nos-Autos-em-Segundo-Plano-PG).docx ERS-PUB-SAJ-PG5.2024.558664-Evolução_Interna_( Liberação_de_Peças_nos_Autos_em_Segundo_Plano-PG).docx REI-PUB-SAJ-PG5.2024.558664.docx PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.558664.xlsm
--	--	--

<b>Cliente</b> TJAC <b>SISTEMA</b> PG5	<b>Liberado em</b> 27/06/2024 <b>Versão</b> 24.02.00-00	<b>Emitido em</b> 27/06/2024 15:32:47 <b>Itens acumulados de</b> 24.02.00-00
---	--	---

<b>Chamado/SALT/Cliente/Contato</b> Chamado: Não informado - Cliente: Equipe SAJ - Contato: Não informado		
--	--	--

<b>Caminho (módulo/ domínio)</b> Andamento processual	<b>Demanda</b> Atualmente, com o módulo de "Cartas Precatórias Eletrônicas", o fluxo de trabalho está configurado para que após a liberação nos autos o respectivo documento de carta precatória seja movido para fila "Ag. Seleção de peças" para o prosseguimento do envio de forma eletrônica, porém para as cartas precatórias para outros Estados a impressão é imprescindível e, nesses casos, as cartas precisam ser movidas para a fila "Ag. Impressão" de forma automática. Este projeto visa incluir no fluxo de trabalho configuração que permita distinguir as cartas precatórias de outros Estados das cartas precatórias eletrônicas e possibilitar o encaminhamento automático para as respectivas filas, proporcionando mais celeridade no tramite de cartas precatórias pelo Tribunal.	<b>Causa</b> Atualmente, com o módulo de "Cartas Precatórias Eletrônicas", o fluxo de trabalho está configurado para que após a liberação nos autos o respectivo documento de carta precatória seja movido para fila "Ag. Seleção de peças" para o prosseguimento do envio de forma eletrônica, porém para as cartas precatórias para outros Estados a impressão é imprescindível e, nesses casos, as cartas precisam ser movidas para a fila "Ag. Impressão" de forma automática. Este projeto visa incluir no fluxo de trabalho configuração que permita distinguir as cartas precatórias de outros Estados das cartas precatórias eletrônicas e possibilitar o encaminhamento automático para as respectivas filas, proporcionando mais celeridade no tramite de cartas precatórias pelo Tribunal.
<b>Local (categoria/ funcionalidade)</b> Distribuição	<b>Solução</b> Com a conclusão do projeto e após a nova configuração a ser realizada no fluxo de trabalho, os objetos de carta precatória serão movidos para a fila configurada.	<b>Objetos Alterados</b> RCD-PUB-SAJ-PG5.2024.561538-Evolução_Interna_(Condição_de_tipo_de_Carta_Precatória_no_fluxo_de_trabalho).docx ERS-PUB-SAJ-PG5.2024.561538.docx Evidências-PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.561538.docx PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.561538.xlsm

<b>Chamado/SALT/Cliente/Contato</b> Chamado: 1270364 - Cliente: UNJ_TJMS - Contato: TJMS.LUCILENE.GONCALVES		
--	--	--

<b>Caminho (módulo/ domínio)</b> Andamento processual	<b>Demanda</b> Este projeto visa ....	<b>Causa</b>
<b>Local (categoria/ funcionalidade)</b> Andamento processual do PG	<b>Solução</b> Durante o mês de abril foi iniciada a análise da viabilidade técnica da solução da demanda. Ainda no mês de abril foram concluídos os refinamentos e a demanda está em desenvolvimento.	<b>Objetos Alterados</b>

<b>Chamado/SALT/Cliente/Contato</b> Chamado: 1270364 - Cliente: UNJ_TJMS - Contato: TJMS.LUCILENE.GONCALVES		
--	--	--

<b>Caminho (módulo/ domínio)</b> Emissão de Expediente	<b>Demanda</b> Realizar melhorias na intimação eletrônica do PG e SG a partir da configuração de atos do documento no Cadastro de Modelos.	<b>Causa</b> Interesse na automatização da geração de atos a partir da configuração de atos do documento no Cadastro de Modelos.
<b>Local (categoria/ funcionalidade)</b> Atos automáticos	<b>Solução</b> O Cadastro de Modelos foi alterado para que passe a disponibilizar na aba Atos do Documento um novo tipo de seleção para a configuração de atos.	<b>Objetos Alterados</b> ROI-PUB-SAJ-SG5.2024.569748-Evolução_1270364_(Novo_tipo_de_seleção_para_a_configuração_de_atos).doc ROI-PUB-SAJ-PG5.2024.569748-Evolução_1270364_(Novo_tipo_de_seleção_para_a_configuração_de_atos).doc ERS-PUB-SAJ-PG5.2024.569748-Evolução_1270364_(Novo_tipo_de_seleção_para_a_configuração_de_atos).docx ERS-PUB-SAJ-SG5.2024.569748-Evolução_1270364_(Novo_tipo_de_seleção_para_a_configuração_de_atos).docx PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.569748-Evolucao_1270364_V02.xlsm PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.569748-Evolucao_1270364_V02.xlsm REI-PPF-SAJ-PG5.2024.569748-Evolucao_1270364_V01.docx REI-PPF-SAJ-SG5.2024.569748-Evolucao_1270364_V01.docx

<b>Cliente</b> TJAC <b>SISTEMA</b> PG5	<b>Liberado em</b> 27/06/2024 <b>Versão</b> 24.02.00-00	<b>Emitido em</b> 27/06/2024 15:32:47 <b>Itens acumulados de</b> 24.02.00-00
---	--	---

**Sistema(s) Dependente(s):**

SG5\_24.02.00-00

**Chamado/SALT/Cliente/Contato**

Chamado: Não informado - Cliente: Equipe SAJ - Contato: Não informado

<b>Caminho (módulo/ domínio)</b>	<b>Demanda</b>	<b>Causa</b>
CONFIGURAÇÕES	<p>O TJ/SP deseja que a autenticação de usuários dos sistemas que compõem as soluções SAJ/PG5 e SAJ/SG5 utilize o Microsoft Azure AD. Desta forma, a senha dos usuários não ficaria mais armazenada nas bases de dados do SAJ/PG5 e SAJ/SG5, aumentando a segurança dos sistemas, bem como isso traria o benefício de utilizar a autenticação de dois fatores já nativa do Microsoft Azure AD. Esta autenticação dos sistemas SAJ utilizando o Microsoft Azure AD continuaria integrada com a autenticação da Plataforma do Poder Judiciário (PDPJ).</p> <p>Para os demais Tribunais, esta evolução permitirá integrar as soluções SAJ/PG5 e SAJ/SG5 à solução de Single Sign On (SSO) Keycloak (já disponível em todos os Tribunais), a qual poderá ser configurada para continuar utilizando as senhas da base de dados do SAJ ou utilizar os usuários e senhas do servidor de Active Directory do Tribunal. Independente de estar utilizando usuários/senhas da base de dados do SAJ ou do Active Directory, o SSO Keycloak oferecerá a autenticação de dois fatores, e a autenticação continuará integrada com a autenticação da Plataforma do Poder Judiciário (PDPJ).</p>	<p>O TJ/SP deseja que a autenticação de usuários dos sistemas que compõem as soluções SAJ/PG5 e SAJ/SG5 utilize o Microsoft Azure AD. Desta forma, a senha dos usuários não ficaria mais armazenada nas bases de dados do SAJ/PG5 e SAJ/SG5, aumentando a segurança dos sistemas, bem como isso traria o benefício de utilizar a autenticação de dois fatores já nativa do Microsoft Azure AD. Esta autenticação dos sistemas SAJ utilizando o Microsoft Azure AD continuaria integrada com a autenticação da Plataforma do Poder Judiciário (PDPJ).</p> <p>Para os demais Tribunais, esta evolução permitirá integrar as soluções SAJ/PG5 e SAJ/SG5 à solução de Single Sign On (SSO) Keycloak (já disponível em todos os Tribunais), a qual poderá ser configurada para continuar utilizando as senhas da base de dados do SAJ ou utilizar os usuários e senhas do servidor de Active Directory do Tribunal. Independente de estar utilizando usuários/senhas da base de dados do SAJ ou do Active Directory, o SSO Keycloak oferecerá a autenticação de dois fatores, e a autenticação continuará integrada com a autenticação da Plataforma do Poder Judiciário (PDPJ).</p>
<b>Local (categoria/ funcionalidade)</b>	<b>Solução</b>	<b>Objetos Alterados</b>

<b>Cliente</b> TJAC <b>SISTEMA</b> PG5	<b>Liberado em</b> 27/06/2024 <b>Versão</b> 24.02.00-00	<b>Emitido em</b> 27/06/2024 15:32:47 <b>Itens acumulados de</b> 24.02.00-00
---	--	---

GETF	<p>Em junho/24, foram concluídas todas as atividades relacionadas com este projeto. Os sistemas SAJ/PG5, SAJ/PG5ADM, SAJ/PRO, SAJ/SGC da família SAJ/PG5 e os sistemas SAJ/SG5, SAJ/SG5ADM, SAJ/PROSG5 foram alterados para permitir a integração de sua autenticação com soluções de mercado para Single Sign On (SSO), como Azure Active Directory ou Keycloak e mantendo a integração com a Plataforma do Poder Judiciário (PDPJ).</p> <p>Nesta entrega foram concluídas todas as atividades das Etapas 1 (Tela de Login SAJ/PG, Tela de Login SAJ/SG5, Configurações), Etapa 2 (funcionalidades que exigem senha / PG5 e funcionalidades que exigem senha / SG5) e Etapa 3 (Telas de Login dos Demais Sistemas). As demais etapas serão entregues em evoluções separadas: Etapa 4: Adequação das aplicações WEB, Etapa 5: Principais Rotinas Automáticas, Etapa 6: Demais Rotinas Automáticas, Etapa 7 : Remoção das Senhas de Usuários na Base de Dados do SAJ.</p> <p>Para a implantação desta entrega é necessária a execução dos roteiros de configuração e roteiros de implantação anexados. Os roteiros de configuração são procedimentos que os Tribunais precisam enviar ao CNJ para que sejam realizadas as configurações no ambiente de homologação e produção do serviço de autenticação da Plataforma do Poder Judiciário (PDPJ). Os roteiros de implantação são procedimentos que cada Tribunal precisará executar em seus próprios ambientes de homologação e produção.</p> <p>Os seguintes roteiros de configuração e roteiros de implantação estão anexados nesta entrega:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TJ/AM: ROTEIRO_DE_CONFIGURAÇÃO-KEYCLOAK_PDPJ_HOMOLOGAÇÃO_TJAM.docx, ROTEIRO_DE_CONFIGURAÇÃO-KEYCLOAK_PDPJ_PRODUÇÃO_TJAM.docx e ROI-UNJ-SAJ-2024-Evolução_509150-NOVO_LOGIN_SAJ_TJAM.docx</li> <li>- TJ/AL: ROTEIRO_DE_CONFIGURAÇÃO-KEYCLOAK_PDPJ_HOMOLOGAÇÃO_TJAL.docx, ROTEIRO_DE_CONFIGURAÇÃO-KEYCLOAK_PDPJ_PRODUÇÃO_TJAL.docx e ROI-UNJ-SAJ-2024-Evolução_509150-NOVO_LOGIN_SAJ_TJAL.docx</li> <li>- TJ/AC: ROTEIRO_DE_CONFIGURAÇÃO-KEYCLOAK_PDPJ_HOMOLOGAÇÃO_TJAC.docx, ROTEIRO_DE_CONFIGURAÇÃO-KEYCLOAK_PDPJ_PRODUÇÃO_TJAC.docx e ROI-UNJ-SAJ-2024-Evolução_509150-NOVO_LOGIN_SAJ_TJAC.docx</li> <li>- TJ/SP: ROTEIRO_DE_CONFIGURAÇÃO-KEYCLOAK_PDPJ_HOMOLOGAÇÃO_TJSP.docx, ROTEIRO_DE_CONFIGURAÇÃO-KEYCLOAK_PDPJ_PRODUÇÃO_TJSP.docx e ROI-UNJ-SAJ-2024-Evolução_509150-NOVO_LOGIN_SAJ_TJSP.docx</li> <li>- TJ/CE: ROTEIRO_DE_CONFIGURAÇÃO-KEYCLOAK_PDPJ_HOMOLOGAÇÃO_TJCE.docx, ROTEIRO_DE_CONFIGURAÇÃO-KEYCLOAK_PDPJ_PRODUÇÃO_TJCE.docx e ROI-UNJ-SAJ-2024-Evolução_509150-NOVO_LOGIN_SAJ_TJCE.docx</li> <li>- TJ/MS: ROTEIRO_DE_CONFIGURAÇÃO-KEYCLOAK_PDPJ_HOMOLOGAÇÃO_TJMS.docx, ROTEIRO_DE_CONFIGURAÇÃO-KEYCLOAK_PDPJ_PRODUÇÃO_TJMS.docx e ROI-UNJ-SAJ-2024-Evolução_509150-NOVO_LOGIN_SAJ_TJMS.docx</li> </ul>	<p>ROTEIRO_DE_CONFIGURAÇÃO-KEYCLOAK_PDPJ_HOMOLOGAÇÃO_TJAC.docx ROTEIRO_DE_CONFIGURAÇÃO-KEYCLOAK_PDPJ_PRODUÇÃO_TJAC.docx ROI-UNJ-SAJ-2024-Evolução_509150-NOVO_LOGIN_SAJ_TJAC.docx Evidências-PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.509150_PG.docx Evidências-PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.509150_SG.docx PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.509150_SG.xls PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.509150_PG.xls ERS-PUB-SAJ-PG5.2024.509150.docx ERS-PUB-SAJ-PG5.2024.509150_Funcionalidades_que_exigem_senha.docx Evidências-PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.509150_Funcionalidades_que_exigem_senha_SG.docx Evidências-PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.509150_Funcionalidades_que_exigem_senha_PG.docx PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.509150_Funcionalidades_que_exigem_senha_PG.xls PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.509150_Funcionalidades_que_exigem_senha_SG.xls</p> <p>SOFTPLAN Planejamento e Sistemas</p>
------	---	--

<b>Cliente</b> TJAC <b>SISTEMA</b> PG5	<b>Liberado em</b> 27/06/2024 <b>Versão</b> 24.02.00-00	<b>Emitido em</b> 27/06/2024 15:32:47 <b>Itens acumulados de</b> 24.02.00-00
---	--	---

**Sistema(s) Dependente(s):**  
SG5\_24.02.00-00

## Objetos Alterados

### Scripts

<b>Nome do objeto</b> NET012786.DH4	<b>Descrição</b> NET012786.DH4
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> ORACLE: <a href="https://git-unj.softplan.com.br/saj/tj/tj-dbscript/tj-dbscript-saj/blob/master/NET/oracle/NET012786.DH4">https://git-unj.softplan.com.br/saj/tj/tj-dbscript/tj-dbscript-saj/blob/master/NET/oracle/NET012786.DH4</a> POSTGRESQL: <a href="https://git-unj.softplan.com.br/saj/tj/tj-dbscript/tj-dbscript-saj/blob/master/NET/postgresql/NET012786.DH4">https://git-unj.softplan.com.br/saj/tj/tj-dbscript/tj-dbscript-saj/blob/master/NET/postgresql/NET012786.DH4</a> SQLSERVER: <a href="https://git-unj.softplan.com.br/saj/tj/tj-dbscript/tj-dbscript-saj/blob/master/NET/sqlserver/NET012786.DH4">https://git-unj.softplan.com.br/saj/tj/tj-dbscript/tj-dbscript-saj/blob/master/NET/sqlserver/NET012786.DH4</a>
<b>Nome do objeto</b> SAJ001380.DH4	<b>Descrição</b> SAJ001380.DH4
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> ORACLE: <a href="https://git-unj.softplan.com.br/saj/tj/tj-dbscript/tj-dbscript-saj/blob/master/SAJ/oracle/SAJ001380.DH4">https://git-unj.softplan.com.br/saj/tj/tj-dbscript/tj-dbscript-saj/blob/master/SAJ/oracle/SAJ001380.DH4</a> POSTGRESQL: <a href="https://git-unj.softplan.com.br/saj/tj/tj-dbscript/tj-dbscript-saj/blob/master/SAJ/postgresql/SAJ001380.DH4">https://git-unj.softplan.com.br/saj/tj/tj-dbscript/tj-dbscript-saj/blob/master/SAJ/postgresql/SAJ001380.DH4</a> SQLSERVER: <a href="https://git-unj.softplan.com.br/saj/tj/tj-dbscript/tj-dbscript-saj/blob/master/SAJ/sqlserver/SAJ001380.DH4">https://git-unj.softplan.com.br/saj/tj/tj-dbscript/tj-dbscript-saj/blob/master/SAJ/sqlserver/SAJ001380.DH4</a>

### Aplicação Cliente

<b>Nome do objeto</b> pdfview.dll	<b>Descrição</b> Identificamos que o problema para visualizar/digitalizar um PDF ocorre devido à versão da DLL "pdfview.dll". Com a versão "3.1.1.3004", foi realizada a digitalização de diversos PDFs considerados problemáticos (animação, erro de fonte, caractere especial, etc.). Em nenhuma digitalização foi apresentado problema.  Defect de Origem: <a href="https://clm.unj.softplan.com.br/ccm/web/projects/Tribunais#action=com.ibm.team.workitem.viewWorkItem&amp;id=601498">https://clm.unj.softplan.com.br/ccm/web/projects/Tribunais#action=com.ibm.team.workitem.viewWorkItem&amp;id=601498</a>
<b>Versão do objeto</b> 3.1.1.3004	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Na pasta onde roda o sistema SAJ (sajpg5app.exe), substituir a antiga dll para essa com versão "3.1.1.3004" Se não houver dll, colar mesmo assim a dll disponibilizada

### Rotinas Automáticas

<b>Nome do objeto</b> ImportaPecas.exe	<b>Descrição</b> Rotina SAJAT para importação de peças.
<b>Versão do objeto</b> 23.3.0-12	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Substituir o antigo executável da rotina pelo novo executável do ImportaPecas.

### Documentação Técnica

<b>Nome do objeto</b> PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.567002-Evolução_1271088_PG_Etapa_03_V02.xls	<b>Descrição</b> Planilha de Contagem de Pontos de Função Definitiva da fronteira do PG
<b>Versão do objeto</b> 2	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> N/A
<b>Nome do objeto</b> PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.567002-Evolução_1271088_SG_Etapa_03_V02.xls	<b>Descrição</b> Planilha de Contagem de Pontos de Função Definitiva da fronteira do SG

<b>Cliente</b> TJAC <b>SISTEMA</b> PG5	<b>Liberado em</b> 27/06/2024 <b>Versão</b> 24.02.00-00	<b>Emitido em</b> 27/06/2024 15:32:47 <b>Itens acumulados de</b> 24.02.00-00
---	--	---

<b>Versão do objeto</b> 2	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> N/A
<b>Nome do objeto</b> REI-PUB-SAJ-PG5.2024.567002-Evolução_1271088_SG_Etapa_03_V01.docx	<b>Descrição</b> Relatório de evidência de implementação da fronteira do SG
<b>Versão do objeto</b> 2	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> N/A
<b>Nome do objeto</b> REI-PUB-SAJ-PG5.2024.567002-Evolução_1271088_PG_Etapa_03_V01.docx	<b>Descrição</b> Relatório de evidência de implementação da fronteira do PG
<b>Versão do objeto</b> 2	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> N/A
<b>Nome do objeto</b> ROI-PUB-SAJ-SG5.2024.567002-Evolução-1271088-Melhorias_no_Domicílio_Eletrônico_SG_Etapa_03_V02.docx	<b>Descrição</b> Roteiro de Implementação
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> n/a
<b>Nome do objeto</b> ROI-PUB-SAJ-PG5.2024.567002-Evolução_1271088_Melhorias_no_Domicílio_Eletrônico_PG_Etapa_03_V02.docx	<b>Descrição</b> Roteiro de Implementação
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> n/a
<b>Nome do objeto</b> ERS-PUB-SAJ-PG5.2024.567002-Evolução_1271088_(Melhorias_no_Domicílio_Eletrônico_PG-Etapa_03)_V02.docx	<b>Descrição</b> Especificação de requisitos PG5
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> N/A
<b>Nome do objeto</b> ERS-PUB-SAJ-SG5.2024.567002-Evolução_1271088_(Melhorias_no_Domicílio_Eletrônico_SG-Etapa_03)_V02.docx	<b>Descrição</b> Especificação de requisitos SG5
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> N/A
<b>Nome do objeto</b> ROI-PUB-SAJ-PG5.2023.529126_Evolução_1165441_(Aplicação_de_índice_acumulado_mensalmente_SELIC_EC113-2021)_V01.docx	<b>Descrição</b> Roteiro de Implementação
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> N/A
<b>Nome do objeto</b> Evidências-PPF-PUB-SAJ-PG5.2023.529126.docx	<b>Descrição</b> Documento de Evidências da Contagem Final - Evidências - PPF-PUB-SAJ-PG5.2023.529126 - Evolução 1165441 (Aplicação de índice acumulado mensalmente - SELIC - EC113-2021)_V01
<b>Versão do objeto</b> 2	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Documento de Evidências da Contagem Final - Evidências - PPF-PUB-SAJ-PG5.2023.529126 - Evolução 1165441 (Aplicação de índice acumulado mensalmente - SELIC - EC113-2021)_V01
<b>Nome do objeto</b> PPF-PUB-SAJ-PG5.2023.529126.xlsm	<b>Descrição</b> Planilha de Contagem Final - PPF-PUB-SAJ-PG5.2023.529126 - Evolução 1165441 (Aplicação de índice acumulado mensalmente - SELIC - EC113-2021)_V02
<b>Versão do objeto</b> 2	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Planilha de Contagem Final - PPF-PUB-SAJ-PG5.2023.529126 - Evolução 1165441 (Aplicação de índice acumulado mensalmente - SELIC - EC113-2021)_V02
<b>Nome do objeto</b> ERS-PUB-SAJ-PG5.2023.529126-Evolução_1165441_(Aplicação_de_índice_acumulado_mensalmente-SELIC-EC113-2021)_V01.docx	<b>Descrição</b> Especificação de requisitos

<b>Cliente</b> TJAC <b>SISTEMA</b> PG5	<b>Liberado em</b> 27/06/2024 <b>Versão</b> 24.02.00-00	<b>Emitido em</b> 27/06/2024 15:32:47 <b>Itens acumulados de</b> 24.02.00-00
---	--	---

<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> N/A
<b>Nome do objeto</b> RCD-PUB-SAJ-PG5.2024.538209-Evolução_Interna-Otimizar_armazenamento_dados_historico_fluxo.docx	<b>Descrição</b> RCD-PUB-SAJ-PG5.2024.538209-Evolução_Interna-Otimizar_armazenamento_dados_historico_fluxo.docx
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> RCD-PUB-SAJ-PG5.2024.538209-Evolução_Interna-Otimizar_armazenamento_dados_historico_fluxo.docx
<b>Nome do objeto</b> EvidênciaPPF-PUB-SAJ-PG5.2024.555097-Evolução1243843.docx	<b>Descrição</b> Documento de Evidências de Contagem Final - Evidência PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.555097-Evolução1243843 Alterar peticionamento intermediário na DEPRE_V01
<b>Versão do objeto</b> 2	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Documento de Evidências de Contagem Final - Evidência PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.555097-Evolução1243843 Alterar peticionamento intermediário na DEPRE_V01
<b>Nome do objeto</b> PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.555097-Evolução1243843.xlsm	<b>Descrição</b> Planilha de Contagem Final - PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.555097-Evolução1243843 Alterar peticionamento intermediário na DEPRE_V02
<b>Versão do objeto</b> 2	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Planilha de Contagem Final - PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.555097-Evolução1243843 Alterar peticionamento intermediário na DEPRE_V02
<b>Nome do objeto</b> ERS-PUB-SAJ-PG5.2023.507662.docx	<b>Descrição</b> Documento de Especificação de Requisitos Funcionais: ERS-PUB-SAJ-PG5.2023.507662 - Evolução 1008391 (Extinção de Medidas Socioeducativas) v8.docx
<b>Versão do objeto</b> 8	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Documento de Especificação de Requisitos Funcionais: ERS-PUB-SAJ-PG5.2023.507662 - Evolução 1008391 (Extinção de Medidas Socioeducativas) v8.docx
<b>Nome do objeto</b> RCD-PUB-e-SAJ.2023.512756-Evolução-1060914-(Solicitação-de-Conciliação-Pré-processual-campos,documentos-e-CEP).docx	<b>Descrição</b> RCD-PUB-e-SAJ.2023.512756-Evolução-1060914-(Solicitação-de-Conciliação-Pré-processual-campos,documentos-e-CEP).docx
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> RCD-PUB-e-SAJ.2023.512756-Evolução-1060914-(Solicitação-de-Conciliação-Pré-processual-campos,documentos-e-CEP).docx
<b>Nome do objeto</b> Evidências-PPF-PUB-e-SAJ.2023.512756_PG.docx	<b>Descrição</b> Documento de Evidências de Contagem Final - Evidências-PPF-PUB-e-SAJ.2023.512756 - Evolução 1060914 (Conciliação Pré-processual - campos, documento e CEP) PG_V01
<b>Versão do objeto</b> 2	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Documento de Evidências de Contagem Final - Evidências-PPF-PUB-e-SAJ.2023.512756 - Evolução 1060914 (Conciliação Pré-processual - campos, documento e CEP) PG_V01
<b>Nome do objeto</b> Evidências-PPF-PUB-e-SAJ.2023.512756_Portal.docx	<b>Descrição</b> Documento de Evidências da Contagem Final - Evidências-PPF-PUB-e-SAJ.2023.512756 - Evolução 1060914 (Conciliação Pré-processual - campos, documento e CEP) Portal_V01
<b>Versão do objeto</b> 2	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Documento de Evidências da Contagem Final - Evidências-PPF-PUB-e-SAJ.2023.512756 - Evolução 1060914 (Conciliação Pré-processual - campos, documento e CEP) Portal_V01
<b>Nome do objeto</b> PPF-PUB-e-SAJ.2023.512756_PG.xlsm	<b>Descrição</b> Planilha de Contagem Final - PPF-PUB-e-SAJ.2023.512756 - Evolução 1060914 (Conciliação e medicamentos - campos, documentos e CEP) PG_V02
<b>Versão do objeto</b> 2	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Planilha de Contagem Final - PPF-PUB-e-SAJ.2023.512756 - Evolução 1060914 (Conciliação e medicamentos - campos, documentos e CEP) PG_V02
<b>Nome do objeto</b> PPF-PUB-e-SAJ.2023.512756_Portal.xlsm	<b>Descrição</b> Planilha de Contagem Final - PPF-PUB-e-SAJ.2023.512756 - Evolução 1060914 (Conciliação e medicamentos - campos, documentos e CEP)Portal_V02

<b>Cliente</b> TJAC <b>SISTEMA</b> PG5	<b>Liberado em</b> 27/06/2024 <b>Versão</b> 24.02.00-00	<b>Emitido em</b> 27/06/2024 15:32:47 <b>Itens acumulados de</b> 24.02.00-00
---	--	---

<b>Versão do objeto</b> 2	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Planilha de Contagem Final - PPF-PUB-e-SAJ.2023.512756 - Evolução 1060914 (Conciliação e medicamentos - campos, documentos e CEP)Portal_V02
<b>Nome do objeto</b> ERS-PUB-e-SAJ.2023.512756-Evolução-1060914-(Solicitação-de-Conciliação-Pré-processual-campos-documentos-e-CEP)-V04.docx	<b>Descrição</b> ERS-PUB-e-SAJ.2023.512756-Evolução-1060914-(Solicitação-de-Conciliação-Pré-processual-campos-documentos-e-CEP)-V04.docx
<b>Versão do objeto</b> 4	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> ERS-PUB-e-SAJ.2023.512756-Evolução-1060914-(Solicitação-de-Conciliação-Pré-processual-campos-documentos-e-CEP)-V04.docx
<b>Nome do objeto</b> ROI-PUB-SAJ-PG5.2024.558664-Evolução-Interna-(Liberação-de-Peças-nos-Autos-em-Segundo-Plano-PG).docx	<b>Descrição</b> Roteiro de implantação
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> N/A
<b>Nome do objeto</b> ERS-PUB-SAJ-PG5.2024.558664-Evolução_Interna_(Liberação_de_Peças_nos_Autos_em_Segundo_Plano-PG).docx	<b>Descrição</b> Especificação de requisitos de software ERS
<b>Versão do objeto</b> 2	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> N/A
<b>Nome do objeto</b> REI-PUB-SAJ-PG5.2024.558664.docx	<b>Descrição</b> Documento de Evidências de Contagem Final - REI-PUB-SAJ-PG5.2024.558664 - Evolução Interna ( Liberação de Peças nos Autos em Segundo Plano - PG)_V01
<b>Versão do objeto</b> 2	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Documento de Evidências de Contagem Final - REI-PUB-SAJ-PG5.2024.558664 - Evolução Interna ( Liberação de Peças nos Autos em Segundo Plano - PG)_V01
<b>Nome do objeto</b> PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.558664.xlsm	<b>Descrição</b> Planilha de Contagem Final - PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.558664 - Evolução Interna (Liberação de Peças nos Autos em Segundo Plano - PG)_V02
<b>Versão do objeto</b> 2	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Planilha de Contagem Final - PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.558664 - Evolução Interna (Liberação de Peças nos Autos em Segundo Plano - PG)_V02
<b>Nome do objeto</b> RCD-PUB-SAJ-PG5.2024.561538-Evolução_Interna_(Condição_de_tipo_de_Carta_Precatória_no_fluxo_de_trabalho).docx	<b>Descrição</b> Roteiro de configuração da demanda
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> N/A
<b>Nome do objeto</b> ERS-PUB-SAJ-PG5.2024.561538.docx	<b>Descrição</b> Especificação de requisitos
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Especificação de requisitos
<b>Nome do objeto</b> Evidências-PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.561538.docx	<b>Descrição</b> Documento de Evidência de Contagem Final - Evidências-PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.561538 - Evolução Interna (Condição de tipo de Carta Precatória no fluxo de trabalho)_V01
<b>Versão do objeto</b> 2	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Documento de Evidência de Contagem Final - Evidências-PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.561538 - Evolução Interna (Condição de tipo de Carta Precatória no fluxo de trabalho)_V01
<b>Nome do objeto</b> PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.561538.xlsm	<b>Descrição</b> Planilha de Contagem Final - PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.561538 - Evolução Interna (Condição de tipo de Carta Precatória no fluxo de trabalho)_V02
<b>Versão do objeto</b> 2	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Planilha de Contagem Final - PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.561538 - Evolução Interna (Condição de tipo de Carta Precatória no fluxo de trabalho)_V02
<b>Nome do objeto</b>	<b>Descrição</b>

<b>Cliente</b> TJAC <b>SISTEMA</b> PG5	<b>Liberado em</b> 27/06/2024 <b>Versão</b> 24.02.00-00	<b>Emitido em</b> 27/06/2024 15:32:47 <b>Itens acumulados de</b> 24.02.00-00
---	--	---

PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.579579-Evolução1294593_PG5_V02.xlsm	Planilha de contagem de pontos de função definitiva da fronteira do PG
<b>Versão do objeto</b> 2	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.579579-Evolução1294593 Atualização de dados bancários do advogado_PG5.V02
<b>Nome do objeto</b> PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.579579-Evolução1294593_Portal_V02.xlsm	<b>Descrição</b> Planilha de contagem de pontos de função definitiva da fronteira do Portal
<b>Versão do objeto</b> 2	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.579579-Evolução1294593 Atualização de dados bancários do advogado_Portal.V02
<b>Nome do objeto</b> Evidências-PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.579579-Evolução1294593_Portal_V01.docx	<b>Descrição</b> Relatório de evidência de implementação fronteira Portal.
<b>Versão do objeto</b> 2	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Evidências-PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.579579-Evolução1294593 Atualização de dados bancários do advogado_Portal.V01
<b>Nome do objeto</b> Evidências-PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.579579-Evolução1294593_PG_V01.docx	<b>Descrição</b> Relatório de evidência de implementação fronteira PG.
<b>Versão do objeto</b> 2	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Evidências-PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.579579-Evolução1294593 Atualização de dados bancários do advogado_PG.V01
<b>Nome do objeto</b> ROI-PUB-SAJ-SG5.2024.569748-Evolução_1270364_(Novo_tipo_de_seleção_para_a_configuração_de_atos).doc	<b>Descrição</b> Roteiro Implantação da demanda ERS-PUB-SAJ-SG5.2024.569748-Evolução_1270364_(Novo_tipo_de_seleção_para_a_configuração_de_atos)
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> N/A
<b>Nome do objeto</b> ROI-PUB-SAJ-PG5.2024.569748-Evolução_1270364_(Novo_tipo_de_seleção_para_a_configuração_de_atos).doc	<b>Descrição</b> Roteiro Implantação da demanda ERS-PUB-SAJ-PG5.2024.569748-Evolução_1270364_(Novo_tipo_de_seleção_para_a_configuração_de_atos)
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> N/A
<b>Nome do objeto</b> ERS-PUB-SAJ-PG5.2024.569748-Evolução_1270364_(Novo_tipo_de_seleção_para_a_configuração_de_atos).docx	<b>Descrição</b> ERS
<b>Versão do objeto</b> 2	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> NA
<b>Nome do objeto</b> ERS-PUB-SAJ-SG5.2024.569748-Evolução_1270364_(Novo_tipo_de_seleção_para_a_configuração_de_atos).docx	<b>Descrição</b> ERS
<b>Versão do objeto</b> 2	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> NA
<b>Nome do objeto</b> PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.569748-Evolução_1270364_V02.xlsm	<b>Descrição</b> Planilha de contagem de pontos de função definitiva da fronteira do PG
<b>Versão do objeto</b> 2	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> NA
<b>Nome do objeto</b> REI-PPF-SAJ-PG5.2024.569748-Evolução_1270364_V01.docx	<b>Descrição</b> Relatório de evidência de implementação fronteira PG
<b>Versão do objeto</b>	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b>

<b>Cliente</b> TJAC <b>SISTEMA</b> PG5	<b>Liberado em</b> 27/06/2024 <b>Versão</b> 24.02.00-00	<b>Emitido em</b> 27/06/2024 15:32:47 <b>Itens acumulados de</b> 24.02.00-00
---	--	---

2	NA
<b>Nome do objeto</b> REI-PPF-SAJ-SG5.2024.569748-Evolucao_1270364_V01.docx	<b>Descrição</b> Relatório de evidência de implementação fronteira SG
<b>Versão do objeto</b> 2	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> NA
<b>Nome do objeto</b> RCD-PUB-SAJ-PG5.2024.414701-Evolução-648356-(Desativar-distribuicao-automatica-nos-periodos-lancados-na-tabela-de-feriados).docx	<b>Descrição</b> RCD-PUB-SAJ-PG5.2024.414701-Evolução-648356-(Desativar-distribuicao-automatica-nos-periodos-lancados-na-tabela-de-feriados).docx
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> RCD-PUB-SAJ-PG5.2024.414701-Evolução-648356-(Desativar-distribuicao-automatica-nos-periodos-lancados-na-tabela-de-feriados).docx
<b>Nome do objeto</b> ERS-UNJ-SAJ-PG5.2022.0021-Evolução_648356.docx	<b>Descrição</b> Especificação de requisitos
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Especificação de requisitos
<b>Nome do objeto</b> PPF-UNJ-SAJ-PG5.2022.0021-Evolução_648356_V02.xlsm	<b>Descrição</b> Planilha de contagem de pontos de função definitiva
<b>Versão do objeto</b> 2	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Planilha de contagem de pontos de função definitiva
<b>Nome do objeto</b> Evidências-PPF-UNJ-SAJ-PG5.2022.0021-Evolução_648356_V01.docx	<b>Descrição</b> Relatório de Evidência de Implementação
<b>Versão do objeto</b> 2	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Relatório de Evidência de Implementação
<b>Nome do objeto</b> ROTEIRO_DE_CONFIGURAÇÃO-KEYCLOAK_PDPJ_HOMOLOGAÇÃO_TJAC.docx	<b>Descrição</b> ROTEIRO_DE_CONFIGURAÇÃO-KEYCLOAK_PDPJ_HOMOLOGAÇÃO_TJAC.docx
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Tribunal precisa ler a ROI-UNJ-SAJ-2024-Evolução_509150-NOVO_LOGIN_SAJ_TJAC.docx, complementar este roteiro e enviar para o CNJ para que configurem o Keycloak no ambiente de homologação da PDPJ para o TJAC
<b>Nome do objeto</b> ROTEIRO_DE_CONFIGURAÇÃO-KEYCLOAK_PDPJ_PRODUÇÃO_TJAC.docx	<b>Descrição</b> ROTEIRO_DE_CONFIGURAÇÃO-KEYCLOAK_PDPJ_PRODUÇÃO_TJAC.docx
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Tribunal precisa ler a ROI-UNJ-SAJ-2024-Evolução_509150-NOVO_LOGIN_SAJ_TJAC.docx, complementar este roteiro e enviar para o CNJ para que configurem o Keycloak no ambiente de produção da PDPJ para o TJAC
<b>Nome do objeto</b> ROI-UNJ-SAJ-2024-Evolução_509150-NOVO_LOGIN_SAJ_TJAC.docx	<b>Descrição</b> ROI-UNJ-SAJ-2024-Evolução_509150-NOVO_LOGIN_SAJ_TJAC.docx
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Executar os passos do roteiro
<b>Nome do objeto</b> Evidências-PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.509150_PG.docx	<b>Descrição</b> Documento de Evidências de Contagem Final - Evidências-PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.509150 - Evolução Interna (Login SAJ com Keycloak e Azure AD) - PG_V01
<b>Versão do objeto</b> 2	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Documento de Evidências de Contagem Final - Evidências-PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.509150 - Evolução Interna (Login SAJ com Keycloak e Azure AD) - PG_V01
<b>Nome do objeto</b> Evidências-PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.509150_SG.docx	<b>Descrição</b> Documento de Evidências de Contagem Final - Evidências-PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.509150 - Evolução Interna (Login SAJ com Keycloak e Azure AD) - SG_V01

<b>Cliente</b> TJAC <b>SISTEMA</b> PG5	<b>Liberado em</b> 27/06/2024 <b>Versão</b> 24.02.00-00	<b>Emitido em</b> 27/06/2024 15:32:47 <b>Itens acumulados de</b> 24.02.00-00
---	--	---

<b>Versão do objeto</b> 2	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Documento de Evidências de Contagem Final - Evidências-PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.509150 - Evolução Interna (Login SAJ com Keycloak e Azure AD) - SG_V01
<b>Nome do objeto</b> PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.509150_SG.xls	<b>Descrição</b> Planilha de Contagem Final - PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.509150 - Evolução Interna (Login SAJ com Keycloak e Azure AD) - SG_V01
<b>Versão do objeto</b> 2	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Planilha de Contagem Final - PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.509150 - Evolução Interna (Login SAJ com Keycloak e Azure AD) - SG_V01
<b>Nome do objeto</b> PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.509150_PG.xls	<b>Descrição</b> Planilha de Contagem Final - PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.509150 - Evolução Interna (Login SAJ com Keycloak e Azure AD) - PG_V01
<b>Versão do objeto</b> 2	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Planilha de Contagem Final - PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.509150 - Evolução Interna (Login SAJ com Keycloak e Azure AD) - PG_V01
<b>Nome do objeto</b> ERS-PUB-SAJ-PG5.2024.509150.docx	<b>Descrição</b> especificação de requisitos - Login AD
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> especificação de requisitos - Login AD
<b>Nome do objeto</b> ERS-PUB-SAJ-PG5.2024.509150_ Funcionalidades_que_exigem_senha.docx	<b>Descrição</b> Especificação de requisitos - funcionalidades que exigem senha - login AD
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Especificação de requisitos - funcionalidades que exigem senha - login AD
<b>Nome do objeto</b> Evidências-PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.509150_ Funcionalidades_que_exigem_senha_SG.docx	<b>Descrição</b> Documento de Evidências da Contagem Final - Evidências-PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.509150 - Evolução Interna (Login SAJ com Keycloak e Azure AD - Funcionalidades que exigem senha)-SG_V01
<b>Versão do objeto</b> 2	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Documento de Evidências da Contagem Final - Evidências-PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.509150 - Evolução Interna (Login SAJ com Keycloak e Azure AD - Funcionalidades que exigem senha)-SG_V01
<b>Nome do objeto</b> Evidências-PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.509150_ Funcionalidades_que_exigem_senha_PG.docx	<b>Descrição</b> Documento de Evidências da Contagem Final - Evidências-PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.509150 - Evolução Interna (Login SAJ com Keycloak e Azure AD - Funcionalidades que exigem senha)-PG_V01
<b>Versão do objeto</b> 2	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Documento de Evidências da Contagem Final - Evidências-PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.509150 - Evolução Interna (Login SAJ com Keycloak e Azure AD - Funcionalidades que exigem senha)-PG_V01
<b>Nome do objeto</b> PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.509150_ Funcionalidades_que_exigem_senha_PG.xls	<b>Descrição</b> Planilha de Contagem Final - PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.509150 - Evolução Interna (Login SAJ com Keycloak e Azure AD - Funcionalidades que exigem senha)-PG_V01
<b>Versão do objeto</b> 2	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Planilha de Contagem Final - PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.509150 - Evolução Interna (Login SAJ com Keycloak e Azure AD - Funcionalidades que exigem senha)-PG_V01
<b>Nome do objeto</b> PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.509150_ Funcionalidades_que_exigem_senha_SG.xls	<b>Descrição</b> Planilha de Contagem Final - PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.509150 - Evolução Interna (Login SAJ com Keycloak e Azure AD - Funcionalidades que exigem senha)-SG_V01
<b>Versão do objeto</b> 2	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Planilha de Contagem Final - PPF-PUB-SAJ-PG5.2024.509150 - Evolução Interna (Login SAJ com Keycloak e Azure AD - Funcionalidades que exigem senha)-SG_V01

## Informações para Instalação

- A atualização da versão deve ser realizada em horário especial, ou seja, não pode ser realizada no horário de expediente;
- Para a atualização da versão o sistema não deve estar sendo executado, portanto, nenhum usuário deve estar conectado ao banco de dados;
- Fazer um backup da base de dados antes de iniciar a atualização;
- É obrigatória a análise das informações e dos pré-requisitos contidos nos scripts, principalmente nos scripts de alteração de modelo de dados (-X.sql);
- Em caso de erro na execução de qualquer script, a atualização da versão deve ser interrompida e deve ser realizado contato imediato com o suporte da Softplan;
- Após a execução de qualquer script de alteração de modelo de dados (-X.sql), é necessário que os objetos sejam reativados, para isso, execute o comando "reativaObj";