

<b>Cliente</b> TJAC <b>SISTEMA</b> SG5	<b>Liberado em</b> 26/12/2023 <b>Versão</b> 23.04.00-00	<b>Emitido em</b> 27/12/2023 08:56:29 <b>Itens acumulados de</b> 23.04.00-00
---	--	---

## Alteração de Sistema (6)

### SISTEMA SG5

#### Chamado/SALT/Cliente/Contato

Chamado: 1041050 - Cliente: UNJ\_TJSP - Contato: TJSP.MARLUCE.PINHEIRO

<b>Caminho (módulo/ domínio)</b> Andamento processual	<b>Demanda</b> O Tribunal de Justiça de São Paulo solicita que o sistema SAJ/SG5 possibilite que, durante o cadastro processual, possam ser identificadas as partes que possuem as condições referenciadas na Recomendação CNJ N.º 81/2020 (refere-se ao tratamento adequado das pessoas com deficiência auditiva, visual ou ambas, acusadas, rés, condenadas em processo criminal ou adolescentes em conflito com a lei).	<b>Causa</b> Atualmente, durante o cadastro processual, não é possível identificar as partes que possuem as condições referenciadas na Recomendação CNJ N.º 81/2020 (deficiência visual, auditiva ou audiovisual).
<b>Local (categoria/ funcionalidade)</b> Fluxo de Trabalho ( Andamento processual SG)	<b>Solução</b> O sistema SAJ/SG5 foi alterado para que seja possível, durante o cadastro processual, identificar as partes que possuem as condições referenciadas na Recomendação CNJ N.º 81/2020 (deficiência visual, auditiva ou audiovisual), bem como poder receber estas informações cadastradas na Primeira Instância em casos de processos que tramitarão na Segunda Instância.	<b>Objetos Alterados</b> ROI-PUB-SAJ-SG5.2023.504090-Evolução_1041050_(Recomendação_CNJ_81-2020-Fase1-SG).docx ERS-PUB-SAJ-SG5.2023.504090-Evolução1041050(RecomendaçãoCNJ81-2020-Fase1-SG).docx PPF-PUB-SAJ-SG5.2023.504090.xlsm EvidenciasPPF-PUB-SAJ-SG5.2023.504090.docx
<b>Chamado/SALT/Cliente/Contato</b>		
<b>Caminho (módulo/ domínio)</b> EXPEDIENTES	<b>Demanda</b> Trata-se de um estudo técnico e jurídico a fim de constatar viabilidade de substituir a assinatura de documentos produzidos no SAJ (decisões e atos cartorários), PG5 e SG5, aplicando certificado digital por login/senha e token com aplicação do certificado digital do Tribunal (através da sua protocoladora) para agilizar o tempo de assinatura de documentos que se mostra inviável atualmente devido ao volume de documentos assinados em lote por magistrados e serventuários.	<b>Causa</b> Foi realizada melhoria para tornar mais estável a reconexão ao servidor de aplicação quando o usuário estiver assinando documentos em lote de sua residência (via webconnection). Com isso, o usuário conseguirá assinar mais documentos por lote.
<b>Local (categoria/ funcionalidade)</b>	<b>Solução</b>	<b>Objetos Alterados</b>

<b>Cliente</b> TJAC <b>SISTEMA</b> SG5	<b>Liberado em</b> 26/12/2023 <b>Versão</b> 23.04.00-00	<b>Emitido em</b> 27/12/2023 08:56:29 <b>Itens acumulados de</b> 23.04.00-00
---	--	---

Assinaturas (Emissão de expediente)	<p>Durante o mês de outubro/2023 foram realizadas as seguintes atividades:</p> <p>Nos dias 25 e 27/09 realizamos reunião de abertura com os juízes * das Varas de Execução da Fazenda Municipal (VEFM) em que procuramos saber seu dia a dia no uso do sistema, quais problemas relacionados com lentidão</p> <p>Segue um resumo da reunião</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assinam os documentos e liberam nos autos;</li> <li>- Usam o processamento paralelo. Na reunião, solicitamos permissão para ativar o log exclusivo dessa funcionalidade, no que foi concedida;</li> <li>- Em casa usam uma estação de trabalho para atuar no SAJ; no trabalho, duas estações;</li> <li>- A reconexão não é o principal problema, maior dor é a falha na assinatura que, quando ocorre, todos os demais docs selecionados apresentam o mesmo erro relacionado com a lotação única. Esse erro, quando ocorre, inviabiliza a assinatura do restante do lote de documentos selecionados para assinar com processamento paralelo, sendo necessário ao juiz selecioná-los novamente para nova assinatura;</li> <li>- Há 900 mil processos de acervo de executivo fiscal entre os juízes da VEFM;</li> <li>- Cada juiz assinou 5 mil docs em setembro.</li> </ul> <p>* Os juízes contactados foram os seguintes: Carolina Bertholazzi, Milton Gomes Baptista Ribeiro, Rafael Saviano Pirozzi, Renato de Andrade Siqueira e Rodrigo Pereira Angelim.</p> <p>No dia 2 de outubro realizamos uma reunião de encerramento com o juiz Enoque Cartaxo de Souza, que nos relatou estar satisfeito com as melhorias realizadas, ou seja, de o sistema garantir de assinatura de documentos em lote ilimitado ao trabalhar de casa.</p> <p>No dia 18 de outubro foi disponibilizada em produção para todas as bases PG as seguintes novidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A melhoria entregue inicialmente em versão exclusiva ao juiz Enoque;</li> <li>- A correção do erro relacionado com a lotação única.</li> </ul> <p>Ao mesmo tempo estamos monitorando os logs do processamento paralelo ativados nas estações de trabalho do fórum e de casa dos juízes da VEFM a fim de colher novos subsídios que possam ser objeto de nova melhoria.</p>	
-------------------------------------	---	--

<b>Chamado/SALT/Cliente/Contato</b> Chamado: 1060289 - Cliente: UNJ_TJSP - Contato: TJSP.MARLUCE.PINHEIRO		
<b>Caminho (módulo/domínio)</b> Distribuição	<b>Demanda</b> Alterar o sistema SAJ/SG5 para permitir indicar o motivo da redistribuição conforme Resolução do CNJ 326/2020.	<b>Causa</b> Alterar o sistema SAJ/SG5 para permitir indicar o motivo da redistribuição conforme Resolução do CNJ 326/2020.
<b>Local (categoria/funcionalidade)</b> Preparação da Distribuição	<b>Solução</b> Feitas as alterações necessárias para adequar o sistema a Resolução do CNJ 326/2020.	<b>Objetos Alterados</b> ROI-PUB-SAJ-SG5.2023.507785-Evolução-1060289(Resolução-CNJ-326-2020-Motivo-da-redistribuição-ou-transferência-de-processo).docx Evidências-PPF-PUB-SAJ-SG5.2023.507785.docx PPF-PUB-SAJ-SG5.2023.507785.xls ERS-PUB-SAJ-SG5.2023.507785_V2.docx

<b>Cliente</b> TJAC <b>SISTEMA</b> SG5	<b>Liberado em</b> 26/12/2023 <b>Versão</b> 23.04.00-00	<b>Emitido em</b> 27/12/2023 08:56:29 <b>Itens acumulados de</b> 23.04.00-00
---	--	---

**SISTEMA WEB**

Chamado/SALT/Cliente/Contato

<b>Caminho (módulo/domínio)</b> Pastas Digital	<b>Demanda</b> Visando trazer maior segurança no acesso aos documentos para verificar a autenticidade de um documento via serviço de conferência de documentos digitais, serão realizadas as avaliações e viabilidades técnicas para aprimorar a arquitetura e modelo atualmente utilizado.	<b>Causa</b> Visando trazer maior segurança no acesso aos documentos para verificar a autenticidade de um documento via serviço de conferência de documentos digitais, serão realizadas as avaliações e viabilidades técnicas para aprimorar a arquitetura e modelo atualmente utilizado.
<b>Local (categoria/funcionalidade)</b> Pastas Digital WEB	<b>Solução</b> Durante o mês de novembro foi identificada a oportunidade de aprimorar e evoluir tecnicamente a arquitetura para a conferência de documentos digitais no portal e-SAJ. Na fase de análise, foi identificado que, além da adequação na conferência de documentos digitais do portal, também está sendo necessário a adequação da pasta digital do PG5, SG5 e portal, pois, é permitido a impressão de documentos com possibilidade de uso do QR Code na qual possui a URL de forma implícita de conferência no portal.  Dessa forma, o novo algoritmo definido traz melhorias de segurança garantido a autenticidade por documento e elevando a segurança na conferência, seja via QR Code ou pela tarja de assinatura impressa no documento.  A demanda segue em fase de desenvolvimento e testes internos.	<b>Objetos Alterados</b> RCD-PUB-SAJ-e-SAJ.2023.540067-Evolução-Interna-(Portal_e-SAJ-Conferência_de_documento_digital).docx ROI-PUB-SAJ-e-SAJ.2023.540067-Evolução-Interna-(Portal_e-SAJ-Conferência_de_documento_digital).docx ERS-PUB-SAJ-e-SAJ.2023.540067-Evolução-Interna-(Portale-SAJ-Conferência_de_documento_digital).docx intWsWebBroker.exe

**SISTEMA PG5**

Chamado/SALT/Cliente/Contato

Chamado: Não informado - Cliente: Equipe SAJ - Contato: Não informado

<b>Caminho (módulo/domínio)</b> Andamento processual	<b>Demanda</b> Atualmente a comunicação com a PDPJ utiliza uma requisição do federationlink (um atributo do Keycloak) que não tem mais valor para o CNJ, por esse motivo se faz necessária a remoção desta requisição. Além disso, o SSO-CNJ está desabilitando os usuários depois de algumas tentativas de acesso a sua plataforma com usuário e senha inválidos. Os usuários ficam com o atributo "enabled": false e "attributes": {"disabledReason": ["permanentLockout"]}, isso impossibilita o login a partir dos sistemas SAJ.  Este projeto visa remover a requisição do federationlink (um atributo do Keycloak) com o objetivo de melhorar a performance do sistema a partir de uma economia de requisições bem como evitar um possível erro caso o CNJ retire a permissão de ADM do Keycloak, uma vez que esta mesma instituição recomendou a não utilização desse atributo. Outra alteração é para a verificação se o usuário está ativo, validando a propriedade enabled. Se não estiver, iremos habilitá-lo no sso-cnj e realizar uma nova tentativa de login.	<b>Causa</b> Atualmente a comunicação com a PDPJ utiliza uma requisição do federationlink (um atributo do Keycloak) que não tem mais valor para o CNJ, por esse motivo se faz necessária a remoção desta requisição. Além disso, o SSO-CNJ está desabilitando os usuários depois de algumas tentativas de acesso a sua plataforma com usuário e senha inválidos. Os usuários ficam com o atributo "enabled": false e "attributes": {"disabledReason": ["permanentLockout"]}, isso impossibilita o login a partir dos sistemas SAJ.  Este projeto visa remover a requisição do federationlink (um atributo do Keycloak) com o objetivo de melhorar a performance do sistema a partir de uma economia de requisições bem como evitar um possível erro caso o CNJ retire a permissão de ADM do Keycloak, uma vez que esta mesma instituição recomendou a não utilização desse atributo. Outra alteração é para a verificação se o usuário está ativo, validando a propriedade enabled. Se não estiver, iremos habilitá-lo no sso-cnj e realizar uma nova tentativa de login.
<b>Local (categoria/funcionalidade)</b>	<b>Solução</b>	<b>Objetos Alterados</b>

<b>Cliente</b> TJAC <b>SISTEMA</b> SG5	<b>Liberado em</b> 26/12/2023 <b>Versão</b> 23.04.00-00	<b>Emitido em</b> 27/12/2023 08:56:29 <b>Itens acumulados de</b> 23.04.00-00
---	--	---

Petições Intermediárias e Incidentes Processuais ( Cadastro)	Durante o mês de dezembro foi concluído o desenvolvimento da demanda, que consiste na remoção da requisição que envolve o federationlink (um atributo do Keycloak) e na ativação do usuário no SSO-CNJ, no momento do login, caso esteja inativo na PDPJ.	
--	---	--

**Sistema(s) Dependente(s):**

PG5\_23.04.00-00

**Chamado/SALT/Cliente/Contato**

Chamado: 787815 - Cliente: UNJ\_TJSP - Contato: TJSP.MONICA.BARBOSA

<b>Caminho (módulo/ domínio)</b>	<b>Demanda</b>	<b>Causa</b>
Integração PG e SG	<p>O Modelo Nacional de Interoperabilidade, estabelecido pelo CNJ após resolução conjunta Nº 3, de 16 de abril de 2013, institui o Modelo Nacional de Interoperabilidade do Poder Judiciário e do Ministério Público (MNI), visando propiciar plena interoperabilidade entre os sistemas do Poder Judiciário, do Ministério Público e das demais instituições e órgãos componentes do Sistema de Justiça.</p> <p>No SAJ, o Modelo Nacional de Interoperabilidade estava funcional nas versões 2.1 (30/04/2012) e 2.2.2 (07/07/2014), mas não possuía as alterações disponíveis na versão mais atual 3.0 (15/02/2019).</p> <p>Portanto, a necessidade é que os serviços contemplados na versão 3.0 sejam disponibilizados na modalidade server para que possam ser consumidos por outros órgãos de representação.</p>	<p>O Modelo Nacional de Interoperabilidade, estabelecido pelo CNJ após resolução conjunta Nº 3, de 16 de abril de 2013, institui o Modelo Nacional de Interoperabilidade do Poder Judiciário e do Ministério Público (MNI), visando propiciar plena interoperabilidade entre os sistemas do Poder Judiciário, do Ministério Público e das demais instituições e órgãos componentes do Sistema de Justiça.</p> <p>No SAJ, o Modelo Nacional de Interoperabilidade estava funcional nas versões 2.1 (30/04/2012) e 2.2.2 (07/07/2014), mas não possuía as alterações disponíveis na versão mais atual 3.0 (15/02/2019).</p> <p>Portanto, a necessidade é que os serviços contemplados na versão 3.0 sejam disponibilizados na modalidade server para que possam ser consumidos por outros órgãos de representação.</p>
<b>Local (categoria/ funcionalidade)</b>	<b>Solução</b>	<b>Objetos Alterados</b>

<b>Cliente</b> TJAC <b>SISTEMA</b> SG5	<b>Liberado em</b> 26/12/2023 <b>Versão</b> 23.04.00-00	<b>Emitido em</b> 27/12/2023 08:56:29 <b>Itens acumulados de</b> 23.04.00-00
---	--	---

MNI	<p>Novas funcionalidades e serviços serão disponibilizados nos sistemas SAJ/PG5 e SAJ/SG5 para o intercâmbio de informações de processos judiciais através do Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI) por meio da versão 3.0 na modalidade server.</p> <p>Em resumo, serão disponibilizados novos serviços através de 'Webservices' subdivididos em quatro principais grupos: Remessa de Processos, Peticionamento, Intimações/Citações/Notificações e Serviços Auxiliares:</p> <p>Remessa de processos: Os seguintes serviços envolvem a remessa de processos entre instâncias, seja na remessa para um órgão superior ou na baixa definitiva para o Tribunal de origem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RemeterProcesso;</li> <li>ConsultarDocumentosProcesso;</li> <li>ConfirmarRecebimento;</li> <li>ConsultarRemessas.</li> </ul> <p>Peticionamento: Os serviços que permitem o cadastro de petições iniciais e petições incidentais no Tribunal, são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>EntregarPeticaoInicial;</li> <li>EntregarPeticao.</li> </ul> <p>Intimações/Citações/Notificações: Os serviços abaixo envolvem comunicações do tipo citação e intimação, entre outros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ConsultarAvisosPendentes;</li> <li>ConsultarTeorComunicacao;</li> <li>ResponderComunicacao.</li> </ul> <p>Serviços auxiliares: Por fim, existem serviços auxiliares para consulta de processos e consulta de registros de tabelas básicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ConsultarProcesso;</li> <li>ConsultarAlteracao;</li> <li>ConsultarLocalidades;</li> <li>ConsultarCompetencias;</li> <li>ConsultarClasses;</li> <li>ConsultarAssuntos.</li> </ul>	<p>RCD-UNJ-SAJ-PG5.2022.0023.417721.docx RCD-UNJ-SAJ-SG5.2022.0035.417721.docx NET012139.DH4 74001 74022 74023 74039 82117 92005 92006 92007 92008 unj.tjmniv300.tjmniaadapter.url unj.tjmniv300.instancia unj.tjmniv300.versao.minima.tjws unj.tjmniaadapter.request.connect.timeout unj.tjmniaadapter.request.read.timeout unj.tjmniaadapter.usuario.integracao unj.tjmniaadapter.senha.integracao unj.tjmniaadapter.tjws.url unj.tjmniaadapter.tjwsg.url unj.tjmniaadapter.tjwsgcr.url cache.tabelas.initialDelay cache.tabelas.fixedRate unj.tjws.servicosexternos.sajcas.url unj.tjws.servicosexternos.cpopg.url unj.tjws.servicosexternos.cposg.url unj.tjws.servicosexternos.cposgcr.url unj.tjws.cache.tabelas.mni.initialDelay unj.tjws.cache.tabelas.mni.fixedRate PPF-UNJ-SAJ-PG5.2022.0023.xlsm REI-UNJ-SAJ-PG5.2022.0023.docx Evidências-PPF-UNJ-SAJ-SG5.2022.0035.docx PPF-UNJ-SAJ-SG5.2022.0035.xlsm ERS-UNJ-SAJ-SG5.2022.0035.docx ERS-UNJ-SAJ-PG5.2022.0023.docx</p>
-----	---	---

**Sistema(s) Dependente(s):**  
TJ-MNI-V300\_23.04.00-00  
TJ-MNI-ADAPTER\_23.04.00-00  
TJWS\_23.04.00-00

## Objetos Alterados

### Aplicação Servidor

<b>Nome do objeto</b> intWsWebBroker.exe	<b>Descrição</b> Projeto do intWsWebBroker para integração com o os sistemas Delphi SAJ
<b>Versão do objeto</b> 23.2.0.0	<p><b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b></p> <p>Copiar o arquivo intWsWebBroker.exe versão 23.2.0-0 para pasta do intWsWebBroker de cada servidor de aplicação do sistema PG5/SG5.</p> <p>Caminho: \\server21.softplan.com.br\o\saj\versoes\interna\RepositorioComum\AplicacaoServidor\intWsWebBroker.exe\23.2.0-0</p>

<b>Cliente</b> TJAC <b>SISTEMA</b> SG5	<b>Liberado em</b> 26/12/2023 <b>Versão</b> 23.04.00-00	<b>Emitido em</b> 27/12/2023 08:56:29 <b>Itens acumulados de</b> 23.04.00-00
---	--	---

## Scripts

Nome do objeto	Descrição
NET012139.DH4	Script NET012139.DH4
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Executar o script na base do cliente. <a href="https://git-unj.softplan.com.br/saj/tj/tj-dbscript/tj-dbscript-saj/merge_requests/1562">https://git-unj.softplan.com.br/saj/tj/tj-dbscript/tj-dbscript-saj/merge_requests/1562</a>

## Variáveis

Nome do objeto	Descrição
74001	ESAJ - Sigla do Tribunal de Justiça
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Exemplo: SP
<b>Nome do objeto</b> 74022	<b>Descrição</b> ESAJ - URL da protocoladora
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Exemplo: protocoladora.tjxx.jus.br
<b>Nome do objeto</b> 74023	<b>Descrição</b> ESAJ - Porta da protocoladora
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Exemplo: 318
<b>Nome do objeto</b> 74039	<b>Descrição</b> Url do webservice consultaprocessows para o client cpws para a consulta de processo
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Descreve o endereço de acesso ao webservice ConsultaProcessoWs para o client cpws para a consulta de processo  Exemplo: http://localhost:8080/consultaprocessows/
<b>Nome do objeto</b> 82117	<b>Descrição</b> Utilizar servidor CAS CPWS
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Define se o CPWS irá usar o servidor de CAS Aceita um dos valores "true" ou "false"
<b>Nome do objeto</b> 92005	<b>Descrição</b> Host do servidor CAS
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Exemplo: 172.23.1.169
<b>Nome do objeto</b> 92006	<b>Descrição</b> Porta do servidor CAS
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Exemplo: 1516
<b>Nome do objeto</b> 92007	<b>Descrição</b> Usuário do servidor CAS
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Usuário utilizado para acessar o servidor do CAS Exemplo: usuario
<b>Nome do objeto</b> 92008	<b>Descrição</b> Senha do servidor CAS
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Senha utilizado para acessar o servidor do CAS Exemplo: senha
<b>Nome do objeto</b> unj.tjmniv300.tjmniadapter.url	<b>Descrição</b> Define a URL do TJ-MNI-ADAPTER
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Por padrão o parâmetro foi criado com o valor "" (Vazio)  Exemplo: http://localhost:8080/tj-mni-adapter
<b>Nome do objeto</b> unj.tjmniv300.instancia	<b>Descrição</b> Permite configurar a instância padrão
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Por padrão o parâmetro foi criado com o valor "" (Vazio)  Aceita um dos valores "pg", "sg" ou "sgcr"

<b>Cliente</b> TJAC <b>SISTEMA</b> SG5	<b>Liberado em</b> 26/12/2023 <b>Versão</b> 23.04.00-00	<b>Emitido em</b> 27/12/2023 08:56:29 <b>Itens acumulados de</b> 23.04.00-00
---	--	---

<b>Nome do objeto</b>	<b>Descrição</b>
unj.tjmniv300.versao.minima.tjws	Define a versão mínima do TJWS compatível com o TJ-MNI-V300
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Por padrão o parâmetro foi criado com o valor "" (Vazio)  Aceita valores no formato NN.N.N-N  Exemplo: 23.4.0-0
<b>Nome do objeto</b> unj.tjmnadapter.request.connect.timeout	<b>Descrição</b> Permite configurar o timeout da conexão da request
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Por padrão o parâmetro foi criado com o valor "30000" (30 segundos)  Aceita valores em milissegundos
<b>Nome do objeto</b> unj.tjmnadapter.request.read.timeout	<b>Descrição</b> Permite configurar o timeout da leitura da request
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Por padrão o parâmetro foi criado com o valor "30000". (30 segundos) Aceita valores em milissegundos
<b>Nome do objeto</b> unj.tjmnadapter.usuario.integracao	<b>Descrição</b> Permite configurar o usuário de integração com o TJWS
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Por padrão o parâmetro foi criado com o valor "SAJMNITJWS"
<b>Nome do objeto</b> unj.tjmnadapter.senha.integracao	<b>Descrição</b> Permite configurar a senha de integração com o TJWS
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Por padrão o parâmetro foi criado com o valor "MtqMvyPhTOnnPLkpPPChVI210sc="
	Aceita somente senhas criptografadas
<b>Nome do objeto</b> unj.tjmnadapter.tjws.url	<b>Descrição</b> Define a URL do TJWS de primeiro grau
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Por padrão o parâmetro foi criado com o valor "" (Vazio)  Exemplo: http://localhost:8080/tjws/services/ServicoMNI
<b>Nome do objeto</b> unj.tjmnadapter.tjwsg.url	<b>Descrição</b> Define a URL do TJWS de segundo grau
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Por padrão o parâmetro foi criado com o valor "" (Vazio)  Exemplo: http://localhost:8080/tjwsg/services/ServicoMNI
<b>Nome do objeto</b> unj.tjmnadapter.tjwsgcr.url	<b>Descrição</b> Define a URL do TJWS de turma/colégio recursal
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Por padrão o parâmetro foi criado com o valor "" (Vazio)  Exemplo: http://localhost:8080/tjwsgcr/services/ServicoMNI
<b>Nome do objeto</b> cache.tabelas.initialDelay	<b>Descrição</b> Permite configurar o intervalo de tempo de atraso antes da primeira execução da tarefa de cache das tabelas na aplicação
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Por padrão o parâmetro foi criado com o valor "0" (imediatamente)  Aceita valores em milissegundos
<b>Nome do objeto</b> cache.tabelas.fixedRate	<b>Descrição</b> Permite configurar o intervalo de tempo para efetuar a execução da tarefa de cache das tabelas na aplicação
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Por padrão o parâmetro foi criado com o valor "43200000" (12 horas)  Aceita valores em milissegundos

<b>Cliente</b> TJAC <b>SISTEMA</b> SG5	<b>Liberado em</b> 26/12/2023 <b>Versão</b> 23.04.00-00	<b>Emitido em</b> 27/12/2023 08:56:29 <b>Itens acumulados de</b> 23.04.00-00
---	--	---

<b>Nome do objeto</b> unj.tjws.servicosexternos.sajcas.url	<b>Descrição</b> Define a URL do SAJCAS
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Por padrão o parâmetro foi criado com o valor "" (Vazio)  Exemplo: http://localhost:8080/sajcas
<b>Nome do objeto</b> unj.tjws.servicosexternos.cpopg.url	<b>Descrição</b> Define a URL do CPO de primeiro grau
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Por padrão o parâmetro foi criado com o valor "" (Vazio)  Exemplo: http://localhost:8080/cpopg
<b>Nome do objeto</b> unj.tjws.servicosexternos.cposg.url	<b>Descrição</b> Define a URL do CPO de segundo grau
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Por padrão o parâmetro foi criado com o valor "" (Vazio)  Exemplo: http://localhost:8080/cposg
<b>Nome do objeto</b> unj.tjws.servicosexternos.cposgcr.url	<b>Descrição</b> Define a URL do CPO de turma/colégio recursal
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Por padrão o parâmetro foi criado com o valor "" (Vazio)  Exemplo: http://localhost:8080/cposgcr
<b>Nome do objeto</b> unj.tjws.cache.tabelas.mni.initialDelay	<b>Descrição</b> Permite configurar o intervalo de tempo de atraso antes da primeira execução da tarefa de cache das tabelas do MNI na aplicação
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Por padrão o parâmetro foi criado com o valor "0" (imediatamente)  Aceita valores em milissegundos
<b>Nome do objeto</b> unj.tjws.cache.tabelas.mni.fixedRate	<b>Descrição</b> Permite configurar o intervalo de tempo para efetuar a execução da tarefa de cache das tabelas do MNI na aplicação
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Por padrão o parâmetro foi criado com o valor "43200000" (12 horas)  Aceita valores em milissegundos

## Rotinas Automáticas

<b>Nome do objeto</b> SajSG5ImportaPeticaoWeb.exe	<b>Descrição</b> Rotina de SAJAT para importação de petições iniciais e intermediarias no SG conforme a configuração do seu ini.
<b>Versão do objeto</b> 22.4.0-20	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Substituir nos servidores que utilizam a rotina SAJSG5ImportaPeticaoWEB por esse novo executável.

## Documentação Técnica

<b>Nome do objeto</b> ROI-PUB-SAJ-SG5.2023.504090-Evolução_1041050_(Recomendação_CNJ_81-2020-Fase1-SG).docx	<b>Descrição</b> Roteiro de Implantação da Demanda
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> N/A
<b>Nome do objeto</b> ERS-PUB-SAJ-SG5.2023.504090-Evolução1041050(RecomendaçãoCNJ81-2020-Fase1-SG).docx	<b>Descrição</b> Especificação de Requisitos de Software (ERS)
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> N/A

<b>Cliente</b> TJAC <b>SISTEMA</b> SG5	<b>Liberado em</b> 26/12/2023 <b>Versão</b> 23.04.00-00	<b>Emitido em</b> 27/12/2023 08:56:29 <b>Itens acumulados de</b> 23.04.00-00
---	--	---

<b>Nome do objeto</b> PPF-PUB-SAJ-SG5.2023.504090.xlsm	<b>Descrição</b> Planilha de contagem final - PPF-PUB-SAJ-SG5.2023.504090 - Evolução 1041050 (Recomendação CNJ 81-2020 - Fase 1)_V02
<b>Versão do objeto</b> 4	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Planilha de contagem final - PPF-PUB-SAJ-SG5.2023.504090 - Evolução 1041050 (Recomendação CNJ 81-2020 - Fase 1)_V02
<b>Nome do objeto</b> EvidenciasPPF-PUB-SAJ-SG5.2023.504090.docx	<b>Descrição</b> Relatório de Evidências de Contagem Final - Evidencias PPF-PUB-SAJ-SG5.2023.504090 - Evolução 1041050 (Recomendação CNJ 81-2020 - Fase 1)_V01
<b>Versão do objeto</b> 4	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Relatório de Evidências de Contagem Final - Evidencias PPF-PUB-SAJ-SG5.2023.504090 - Evolução 1041050 (Recomendação CNJ 81-2020 - Fase 1)_V01
<b>Nome do objeto</b> RCD-PUB-SAJ-e-SAJ.2023.540067-Evolução-Interna-(Portal_e-SAJ-Conferência_de_documento_digital).docx	<b>Descrição</b> RCD referente a demanda.
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Orientações para execução do RCD.
<b>Nome do objeto</b> ROI-PUB-SAJ-e-SAJ.2023.540067-Evolução-Interna-(Portal_e-SAJ-Conferência_de_documento_digital).docx	<b>Descrição</b> ROI referente a demanda.
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Orientações para execução do ROI.
<b>Nome do objeto</b> ERS-PUB-SAJ-e-SAJ.2023.540067-Evolução-Interna-(Portale-SAJ-Conferência_de_documento_digital).docx	<b>Descrição</b> Especificação de Requisitos de Software (ERS)
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> ERS
<b>Nome do objeto</b> RCD-UNJ-SAJ-PG5.2022.0023.417721.docx	<b>Descrição</b> Roteiro de configuração de demanda
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Roteiro de configuração de demanda
<b>Nome do objeto</b> RCD-UNJ-SAJ-SG5.2022.0035.417721.docx	<b>Descrição</b> Roteiro de configuração de demanda
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Roteiro de configuração de demanda
<b>Nome do objeto</b> PPF-UNJ-SAJ-PG5.2022.0023.xlsm	<b>Descrição</b> Planilha de Contagem Final - PPF-UNJ-SAJ-PG5.2022.0023 - Evolução 787815 (Webservices do Modelo Nacional de Interoperabilidade - Versão 3.0_V01
<b>Versão do objeto</b> 4	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Planilha de Contagem Final - PPF-UNJ-SAJ-PG5.2022.0023 - Evolução 787815 (Webservices do Modelo Nacional de Interoperabilidade - Versão 3.0_V01
<b>Nome do objeto</b> REI-UNJ-SAJ-PG5.2022.0023.docx	<b>Descrição</b> Relatório de Evidência da Contagem Final - REI-UNJ-SAJ-PG5.2022.0023 - Evolução 787815 (Webservices do Modelo Nacional de Interoperabilidade - Versão 3.0)_V01
<b>Versão do objeto</b> 4	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Relatório de Evidência da Contagem Final - REI-UNJ-SAJ-PG5.2022.0023 - Evolução 787815 (Webservices do Modelo Nacional de Interoperabilidade - Versão 3.0)_V01
<b>Nome do objeto</b> Evidências-PPF-UNJ-SAJ-SG5.2022.0035.docx	<b>Descrição</b> Relatório de Evidências de Contagem Final - Evidências-PPF-UNJ-SAJ-SG5.2022.0035 - Evolução 787815 (Webservices do Modelo Nacional de Interoperabilidade - Versão 3.0)_V01
<b>Versão do objeto</b> 4	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Relatório de Evidências de Contagem Final - Evidências-PPF-UNJ-SAJ-SG5.2022.0035 - Evolução 787815 (Webservices do Modelo Nacional de Interoperabilidade - Versão 3.0)_V01

<b>Cliente</b> TJAC <b>SISTEMA</b> SG5	<b>Liberado em</b> 26/12/2023 <b>Versão</b> 23.04.00-00	<b>Emitido em</b> 27/12/2023 08:56:29 <b>Itens acumulados de</b> 23.04.00-00
---	--	---

<b>Nome do objeto</b> PPF-UNJ-SAJ-SG5.2022.0035.xlsm	<b>Descrição</b> Planilha de Contagem Final - PPF-UNJ-SAJ-SG5.2022.0035 - Evolução 787815 (Webservices do Modelo Nacional de Interoperabilidade - Versão 3.0)_V02
<b>Versão do objeto</b> 4	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Planilha de Contagem Final - PPF-UNJ-SAJ-SG5.2022.0035 - Evolução 787815 (Webservices do Modelo Nacional de Interoperabilidade - Versão 3.0)_V02
<b>Nome do objeto</b> ERS-UNJ-SAJ-SG5.2022.0035.docx	<b>Descrição</b> Especificação de Requisitos
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Especificação de Requisitos
<b>Nome do objeto</b> ERS-UNJ-SAJ-PG5.2022.0023.docx	<b>Descrição</b> Especificação de Requisitos
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Especificação de Requisitos
<b>Nome do objeto</b> ROI-PUB-SAJ-SG5.2023.507785-Evolução-1060289(Resolução-CNJ-326-2020-Motivo-da-redistribuição-ou-transferência-de-processo).docx	<b>Descrição</b> Roteiro de Implementação da Demanda
<b>Versão do objeto</b> 1	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> N/A
<b>Nome do objeto</b> Evidências-PPF-PUB-SAJ-SG5.2023.507785.docx	<b>Descrição</b> Documento de Evidências de Contagem Final - Evidências-PPF-PUB-SAJ-SG5.2023.507785-Evolução1060289(ResoluçãoCNJ326-2020)_V01
<b>Versão do objeto</b> 4	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Documento de Evidências de Contagem Final - Evidências-PPF-PUB-SAJ-SG5.2023.507785-Evolução1060289(ResoluçãoCNJ326-2020)_V01
<b>Nome do objeto</b> PPF-PUB-SAJ-SG5.2023.507785.xls	<b>Descrição</b> Planilha de Contagem Final - PPF-PUB-SAJ-SG5.2023.507785-Evolução1060289(ResoluçãoCNJ326-2020)_V02
<b>Versão do objeto</b> 4	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> Planilha de Contagem Final - PPF-PUB-SAJ-SG5.2023.507785-Evolução1060289(ResoluçãoCNJ326-2020)_V02
<b>Nome do objeto</b> ERS-PUB-SAJ-SG5.2023.507785_V2.docx	<b>Descrição</b> ERS-PUB-SAJ-SG5.2023.507785_V2.docx Evolução1060289(ResoluçãoCNJ326-2020)_V02
<b>Versão do objeto</b> 2	<b>Orientação para instalação / Parâmetros e funções</b> ERS-PUB-SAJ-SG5.2023.507785_V2.docx Evolução1060289(ResoluçãoCNJ326-2020)_V02

## Informações para Instalação

- A atualização da versão deve ser realizada em horário especial, ou seja, não pode ser realizada no horário de expediente;
- Para a atualização da versão o sistema não deve estar sendo executado, portanto, nenhum usuário deve estar conectado ao banco de dados;
- Fazer um backup da base de dados antes de iniciar a atualização;
- É obrigatória a análise das informações e dos pré-requisitos contidos nos scripts, principalmente nos scripts de alteração de modelo de dados (-X.sql);
- Em caso de erro na execução de qualquer script, a atualização da versão deve ser interrompida e deve ser realizado contato imediato com o suporte da Softplan;
- Após a execução de qualquer script de alteração de modelo de dados (-X.sql), é necessário que os objetos sejam reativados, para isso, execute o comando "reativaObj";