### RAV-SAJ/SG5\_24.01.00-10\_TJAC

 Cliente
 Liberado em
 Emitido em

 TJAC
 19/07/2024
 19/07/2024 22:44:00

 SISTEMA
 Versão
 Itens acumulados de

 SG5
 24.01.00-10
 24.01.00-10

## Correção de Sistema (1)

#### SISTEMA SG5

| Chamado/SALT/Cliente/Contato   |  |  |
|--|--|--|
| Chamado: 1369148 - Cliente: UNJ_TJMS - Contato: Damião Rodrigues Oliveira - SLA: 22/07/24 09:00:00 |  |  |
| Caminho (módulo/   | Demanda  | Causa  |
| domínio)   |  |  |
| Cadastro e   | Botão "Alternar login para usuário/senha" não é desabilitado | Sistema estava tratando a situação de modo diferente da do |
| distribuição   | da tela de login do SG5                                      | PG. Possuía uma validação que sempre fazia a opção ficar   |
|  |  | visível, caso tivesse PDPJ como login principal            |
| Local (categoria/  | Solução  | Objetos Alterados  |
| funcionalidade)  |  |  |
| Petições Iniciais  | Ajuste na validação do login PDPJ                            |  |
| Aguardando   |  |  |
| Cadastro (Cadastro   |  |  |
| SG)  |  |  |

# **Objetos Alterados**

## Informações para Instalação

- A atualização da versão deve ser realizada em horário especial, ou seja, não pode ser realizada no horário de expediente;
- Para a atualização da versão o sistema não deve estar sendo executado, portanto, nenhum usuário deve estar conectado ao banco de dados;
- Fazer um backup da base de dados antes de iniciar a atualização;
- É obrigatória a análise das informações e dos pré-requisitos contidos nos scripts, principalmente nos scripts de alteração de modelo de dados (-X.sql);
- Em caso de erro na execução de qualquer script, a atualização da versão deve ser interrompida e deve ser realizado contato imediato com o suporte da Softplan;
- Após a execução de qualquer script de alteração de modelo de dados (-X.sql), é necessário que os objetos sejam reativados, para isso, execute o comando "reativaObj";

Página: 1 de 1